



ARTIKEL-NUMMER: 2094145  
**GRIP LATEX**

**Honeywell**

## Überblick

**Artikelnummer**

2094145

**Produkttyp**

Handschuhe

**Programm**

Allgemeiner Schutz

**Produktlinie**

Für Präzisionsarbeiten

**Marke**

Honeywell

**Marke vorher bekannt als**

SPERIAN

**Branche**

- Landwirtschaft
- Baugewerbe
- Glasindustrie
- Grünflächenpflege
- Wartung
- Transport und Verkehr
- Holzindustrie
- Industrie allgemein

**Produktverwendung**

Umgang mit schweren und scheuernden, leicht schneidenden Teilen in feuchter, nicht fettiger Umgebung.

## Eigenschaften und Nutzen

**Funktion**

Naturalatex auf Baumwoll-Jersey-Träger. Krepp-Verarbeitung . Elastisches Strickbündchen. Länge: 26 cm.

**Nutzen**

Komfort Durch das den Schweiß absorbierende Baumwollgarn ist der Handschuh sehr angenehm zu tragen. Der belüftete Handrücken optimiert die Atmungsaktivität des Handschuhs. Widerstandsfähigkeit Die angeraute Latexbeschichtung verleiht Beständigkeit gegen Abrieb und Perforation und eine ausgezeichnete Griffsicherheit. Naturalatex bietet eine hervorragende Flexibilität und somit Tastgefühl und Komfort. Es verfügt außerdem über eine gute Abrieb- und Reißfestigkeit. Die Krepp-Verarbeitung ermöglicht eine bessere Griffsicherheit beim Umgang mit rutschigen Gegenständen.

## Technische Beschreibung

### Beschreibung

CE-KATEGORIE: II - Mittlere Risiken In Übereinstimmung mit folgenden Normen: EN 420-2003 Allgemeine Anforderungen EN 388-2003 Mechanische Risiken EIGENSCHAFTEN: Naturlatex auf Baumwoll-Jersey-Träger. Krepp-Verarbeitung . Elastisches Strickbündchen.

### Produkttechnologie

Kombiniert/genäht mit Beschichtung

### Länge

26 cm

### Unbedenklichkeit

In Übereinstimmung mit den Europäischen Normen

### Tastgefühl

Klasse 5

### Größen

7 to 10

## EN 388 - Mechanische Gefahren und Abriebfestigkeit

Abriebfestigkeit	4
Schnittbeständigkeit (Coupe-Test)	2
Reißfestigkeit	3
Durchstichfestigkeit	1

## Zertifizierungen

### EU-Konformitätserklärung

### EG-Kategorie PSA

2

### Qualitätssicherung

ISO 9001 / 2000

### EG-Zertifizierungsnummer

N°0075/797/162/09/08/0327

### EG-Baumusterprüfbescheinigung

 EC Attestation

### Nr. EG-Baumusterprüfbescheinigung

N°0075/797/162/09/08/0327

## Zusätzliche Informationen

### Benutzerhandbuch

UI 102

### Benutzerinformationen

102

## Wartung und Instandhaltung

### Informationen zur Aufbewahrung

Kleinste Verpackungseinheit: 10 Paar.  
Kartons mit 100 Paaren.

### Pflegeanleitung

Damit dieser Artikel seine Eigenschaften behält, darf er nicht gereinigt werden.

© Honeywell International Inc.