

Hexaquant® S/Hexaquant® S Fichtennadelduft – für den Sanitär- und Schwimmbadbereich

Eigenschaften

- Desinfektionsmittelkonzentrat auf Basis quaternärer Ammoniumverbindungen
- wirkt gegen Bakterien, Algen und Pilze; begrenzt viruzid (inkl. HBV, HCV, HIV) und wirksam gegen Rota- und Polyomaviren
- aldehydfrei
- als Arzneimittel im Rahmen der Hautpilzprophylaxe zur Anwendung auf der Haut zugelassen (Zul.-Nr. 3353.00.00)
- zur Desinfektion von Schuhen und Strümpfen
- auch für die Reinigung und Desinfektion von Schutzmasken geeignet
- Flächendesinfektion: DGHM/VAH 1,5 %/60 Min.



im Rahmen der
Hautpilzprophylaxe
zugelassen

Hinweise zur Anwendung und Dosierung

Nach Verdünnung zum Auftragen oder Sprühen aus entsprechenden Anlagen auf Haut, Gegenstände und Flächen. Im Rahmen der Vorbeugung gegen Fußpilz: die auf die Haut aufgebraute verdünnte Lösung trocknen lassen. Desinfektion von Schuhen und Strümpfen: Strümpfe 1 Std. in die verdünnte Lösung einlegen, anschließend gut ausspülen. Schuhe besprühen und 1 Std. einwirken lassen. Hexaquant® S lässt sich mit allen gängigen Reinigungs- und Desinfektionsverfahren ausbringen. Der Einsatz in Dosiergeräten ist möglich, ebenso die Hochdruckreinigung großer Flächen, besonders in Feucht- und Therapiebereichen.

| Lieferform | REF | PZN |
|---------------------------------------|---------|----------|
| 1000 ml-Flasche | 3878066 | 08505248 |
| 5 Liter-Kanister | 6508545 | 02414875 |
| 5 Liter-Kanister mit Fichtennadelduft | 6509649 | 02414906 |
| Auslaufhahn für 5 Liter-Kanister | 3908208 | 03393968 |

Physikalisch-chemische Daten

| | |
|---|-------------------------|
| Konzentrat: | Gebrauchslösung 1,0 %: |
| Aussehen: klare, geruchsneutrale Lösung | Aussehen: klare, Lösung |
| Dichte: $0,99 \pm 0,01 \text{ g/cm}^3$ | pH-Wert: ca. 6,0 |
| pH-Wert: $7,5 \pm 0,5$ | |

Hinweis: Desinfektionsmittel sicher verwenden.
Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Konzentrationen und Einwirkzeiten (EZ)

| Einsatzgebiet | Konz. | EZ | Konzentratmenge für 1 Liter |
|---|-----------|---------|-----------------------------|
| Flächendesinfektion und Reinigung in patientenbezogenen Sanitärbereichen des Krankenhauses und zur Hospitalismusprophylaxe sowie in der allgemeinen Praxis gemäß DGHM/VAH | 2,5 % | 30 Min. | 25 ml |
| | 1,5 % | 1 Std. | 15 ml |
| | 1,0 % | 4 Std. | 10 ml |
| Flächendesinfektion von rohem Holz (kontaminiert mit Pilzen) | 3,0 % | 1 Std. | 30 ml |
| | 2,0 % | 4 Std. | 20 ml |
| begrenzt viruzid (inkl. HBV, HCV, HIV) | 1,5 % | 30 Min. | 15 ml |
| Rotaviren | 0,5 % | 1 Std. | 5 ml |
| Polyomaviren | 1,0 % | 5 Min. | 10 ml |
| Desinfektion von Schuhen und Strümpfen | 3,0 % | 1 Std. | 30 ml |
| Behandlung von Flächen in medizinischen Bädereichen und Schwimmbädern | 0,5–1,0 % | | 5–10 ml |
| Anwendung auf der Haut im Rahmen der Vorbeugung gegen Fußpilz | 0,5 % | | 5 ml |

Hexaquant® S/Hexaquant® S mit Fichtennadelduft – Auszug aus den Produktinformationen

100 g enthalten: arzneilich wirksame Bestandteile: Didecyldimethylammoniumchlorid 3,0 g, Benzalkoniumchlorid 7,6 g; sonstige Bestandteile: gereinigtes Wasser, Propan-2-ol, Nonoxinol 9. Angaben gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien: < 5 % nicht ionische Tenside, Hexaquant® S mit Fichtennadelduft: Parfum. Anwendungsgebiete: Unterstützung allgemeinhygienischer Maßnahmen im Rahmen der Vorbeugung gegen Fußpilz. Gegenanzeigen: Bei Überempfindlichkeit gegen quaternäre Ammoniumverbindungen oder einen sonstigen Inhaltsstoff darf Hexaquant® S nicht angewendet werden. Hexaquant® S darf nicht auf geschädigter Haut angewendet werden. Beim Auftreten von Hautreizungen ist die Anwendung von Hexaquant® S zu unterlassen. Angaben gemäß Gefahrstoffverordnung: C – ätzend. Verursacht Verätzungen. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich abspülen und Arzt konsultieren. Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser abwaschen. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren. Angaben nach § 4 HWG s. 5. 30.



Hexaquant[®] S / Hexaquant[®] S mit Fichtennadelduft

Zusammensetzung:

100 g (\triangleq 101 ml) Lösung enthalten:

Wirkstoffe:

Didecyldimethylammoniumchlorid 3,0 g, Benzalkoniumchlorid 7,6 g

Sonstige Bestandteile:

Gereinigtes Wasser, 2-Propanol (Ph. Eur.), Nonoxinol 9

(bei **Hexaquant[®] S mit Fichtennadelduft** zusätzlich: Geruchsstoffe)

Anwendungsgebiete:

Unterstützung allgemeinhygienischer Maßnahmen im Rahmen der Vorbeugung gegen Fußpilz.

Gegenanzeigen:

Überempfindlichkeit gegen quaternäre Ammoniumverbindungen oder einen sonstigen Inhaltsstoff. Nicht auf geschädigter Haut anwenden. Beim Auftreten von Hautreizungen ist die Anwendung zu unterlassen.

Warnhinweise:

(gelten nur für die Arbeit mit dem Konzentrat, nicht für die gebrauchsfertig verdünnten Lösungen)

Verursacht Verätzungen.

Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser abwaschen.

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Nebenwirkungen:

Örtliche Hautreizungen und Kontaktallergien können vorkommen.

Stand der Information:

06/2008

Pharmazeutischer Unternehmer:

B. Braun Melsungen AG

34209 Melsungen