

F294 Teppichreinigung: Garn-Padreinigung

Wie wird ein Teppich mit einem Garn-Pad gereinigt?



 Entfernen Sie Kaugummireste, Klebestreifen und größere Abfallstücke vom Boden. Saugen Sie den Teppich gründlich. Füllen Sie ein Spraygerät/ einen Eimer mit Wasser und ergänzen Sie das Reinigungsprodukt gemäß Herstellerempfehlung. Überprüfen Sie an einer unauffälligen Stelle die Material- und Farbverträglichkeit des Produktes.



2. Sprühen Sie das Produkt sparsam auf den Teppich. Lassen Sie die eingesprühte Fläche nicht trocknen.



3. Sprühen Sie etwas Produkt auf den Pad und legen Sie das Pad unter den Führungsteller.



4. Prüfen Sie den technischen Zustand der Maschine und montieren Sie den Führungsteller und das Pad. Arbeiten Sie systematisch in sich überlappenden Bahnen.




5. Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Pads und wechseln Sie die Padseite/ das Pad falls erforderlich oder spülen Sie das Pad im Eimer. Um den Trocknungsprozess zu beschleunigen, bearbeiten Sie die gereinigte Fläche nochmals mit einem sauberen und trockenen Pad. Bearbeiten Sie die gereinigte Fläche mit einer Teppichflorbürste, um den Flor aufzurichten.



6. Spülen Sie die Sprayeinheit, den Eimer und die Mopppresse mit klarem Wasser. Reinigen Sie die Maschine und das Kabel mit einem feuchten Tuch. Wickeln Sie das Kabel lose auf. Reinigen/ Waschen Sie das Pad.

SAFETY

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.



Produkte

TASKI Tapi Extract (C1b)

TASKI Tapi Shampoo (C2c)

Ausrüstung

- Sprayeinheit
- Führungsteller
- Bonnet Pad
- Eineimersystem
- Eimer
- Mopppresse
- Teppichflorbürste
- Niedrigtourige
 Einscheibenmaschine
 : TASKI ergodisc
 165 / 200

Kontrollpunkte

 Optisch saubere Teppichfläche