

caraform® flex



Allzweckreiniger für Oberflächen

Flüssigkonzentrat

Anwendungsbereich:

• Manuelle Reinigung von wasserfesten Oberflächen z.B. in Kantinen, Großküchen, Fleischereien und Bäckereien sowie Krankenhäusern, Kindertagesstätten, Schulen, Verwaltungsgebäuden, Büros und Industrie-Unternehmen sowie in Laboratorien

Leistungsspektrum:

- Universell einsetzbar
- Entfernt zuverlässig Verunreinigungen z.B. von Arbeitsflächen, Esstischen, Schreibtischen, Möbeln, Geräten und Fußböden, Fenstern und Fensterrahmen
- Geeignet für wasserfeste Materialien, wie Glas, Kunst- und Naturstein, Marmor, Porzellan, Kunststoff, Aluminium und Edelstahl
- Geeignet für die Wischreinigung von Fußböden aus PVC, Laminat, Linoleum, versiegeltem Parkett, Fliesen und anderen wasserfesten Materialien

Besondere Eigenschaften:

- Hinterlässt strahlenden Glanz und einen angenehmen Frischeduft
- Besonders materialschonend
- Hohe Reinigungskraft bei allen Verschmutzungsarten

DE/020/300



Besser für die Umwelt ...

- geringere Auswirkung auf Wasserorganismen
- weniger gefährliche Stoffe
- weniger Verpackungsabfall klare Gebrauchsanleitungen
 - ... und besser für Sie

Anwendung und Dosierung:

caraform flex entsprechend der unten genannten Dosierempfehlung verdünnen. Mittels Wischverfahren die Verschmutzungen von den zu reinigenden Flächen ablösen.

je nach Grad der Verschmutzung	0,5 – 1 %	5 ml/l-10 ml/l
-----------------------------------	-----------	----------------

Bei extremen Verschmutzungen (z.B. mit Ruß behaftete Fingerspuren oder strukturierte Kunststoffe) caraform flex höher konzentriert anwenden und gründlich mit Wasser abspülen.

Richtige Dosierung spart Kosten und schont die Umwelt.

Allgemeine Hinweise zur Anwendung:

- Nur für gewerbliche Anwendungen.
- Zur sparsamen und kontrollierten Dosierung empfiehlt sich der Einsatz von Dosierhilfen, wie z.B. Zumischgeräte oder Dosieraufsätze. Bitte sprechen Sie uns an.
- · Zur Vermeidung von Rückständen auf Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen können, ist nach jeder Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahme mit Trinkwasser nachzuspülen.
- Nicht mit anderen Produkten mischen.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren!
- Umfüllgebinde und -etiketten stellen wir gern zur Verfügung. Nicht in ungeeignete Behälter und Flaschen (z.B. Lebensmittelbehälter) umfüllen!
- Produkt-Code: GU 50





caraform® flex

Technische Daten:

pH-Wert	Ca. 7 (0,5 – 10 ml/l, bestimmt in vollentsalztem Wasser, 20 °C)
Viskosität	< 1000 mPas (Konzentrat, 20 °C)
Dichte	1,0 g/cm ³

Inhaltsstoffe:

Inhaltsstoffe für Reinigungsmittel gemäß
EG-Detergenzienverordnung 648/2004:
< 5 % nichtionische Tenside, anionische Tenside
außerdem Konservierungsmittel
(Phenoxyethanol)

Lagerhinweise:

Bei der Lagerung ist eine Temperatur zwischen 0 und 30 °C einzuhalten.

Gefahren- und Sicherheitshinweise:

caraform flex ist kein Gefahrstoff gemäß CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.

Bei bestimmungsgemäßer Anwendung ist das Produkt unbedenklich im Sinne der einschlägigen Richtlinien zur Lebensmittelverarbeitung.

Gebinde nur restentleert und verschlossen entsorgen. Entsorgung von Füllgutresten: siehe Sicherheitsdatenblatt.

Weitere Sicherheits- und Umweltinformationen finden Sie in den EG-Sicherheitsdatenblättern. Diese sind unter www.drweigert.de in der Rubrik "Service" verfügbar.

MB 3180/3-1 Stand: 03/2016



Die Angaben dieses Merkblattes basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verwender nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann hieraus nicht abgeleitet werden.