
TSU 5

Spender für die feine Zerstäubung von alkoholischen Flächendesinfektionsmitteln, Edelstahl (AFP) oder pulverbeschichtet, 600 ml





Produkteigenschaften

- ► Spender zur Dosierung und feinen Zerstäubung von Flächendesinfektionsmitteln zur Toilettensitz-Desinfektion
- ► Nachfüll-Seifenspender mit 600 ml Füllvolumen plus Überfüllmenge
- ► Gehäuse mit Dachschräge gegen das Ablegen von Fremdkörpern auf dem Spender
- ► Hochwertiges und robustes Edelstahlgehäuse
- ► Hygienischer und gut zu reinigender Edelstahl-Bedienhebel
- ► Kunststoffschloss mit Anti-Vandalismus-Funktion
- ► Befestigungsschonende Druckbetätigung
- ▶ Piktogramm mit Anwendungserläuterung
- ► Dosiermenge ca. 0,7 ml/Hub
- ► Leichte Befüllbarkeit von oben
- ►Öffnen ohne Wandkontakt
- ▶ Behälter für Reinigungszwecke leicht entnehmbar
- ► Sichtfenster zur Füllstandskontrolle
- ►Inkl. Montageset für Dreipunkt-Wandbefestigung

Wissenswertes

Referenzen:

► Kongresszentren, Messen, Flughäfen, Bahnhöfe, Gastronomie, Alten-/Pflegeheime, Krankenhäuser, Labors, Großküchen, Lebens mittelverarbeitung, Industrie, Einkaufszentren, Hotels, Justizvollzugsanstalten, Schulen, Kindergärten, Sportstätten, Verwaltungen

Einsatzbeispiele:

► Waschräume, Toiletten, Bäder, Pflege- und Untersuchungsräume, Küchen, Eingangsbereiche

Technische Daten

Gehäuse:

Edelstahl AISI 304, geschliffen mit Anti-Fingerprint-

Beschichtung (AFP), pulverbeschichtet weiß

(RAL 9010) oder pulverbeschichtet

mattschwarz (RAL 9005)

Bedienhebel: Edelstahl AISI 304
Sichtfenster: Kunststoff, klarsichtig

Dosierpumpe: für niedrig viskose Flächendesinfektionsmittel,

Dosiermenge ca. 0,7 ml/Hub,

Schloss: Anti-Vandalismus-Schloss, Kunststoff
Wandmontage: Wandmontage mit 4 Schrauben und Dübeln

Gewicht: 1,250 kg

Ausschreibungstexte - Siehe Rückseite





Technische Änderungen vorbehalten. Vor Einsatz neuer Füllgüter sind Tests erforderlich!



OPHARDT HYGIENE-TECHNIK GmbH + Co. KG

Lindenau 27 | 47661 Issum | Germany Tel.: +49 (0) 28 35 18-10 | Fax +49 (0) 28 35 18-77 planer@ophardt.com | www.ophardt.com

TSU 5

Spender für die feine Zerstäubung von alkoholischen Flächendesinfektionsmitteln, Edelstahl (AFP) oder pulverbeschichtet, 600 ml

Ausschreibungstexte

SanTRAL® Classic TSU 5 E/D Steel Touch (ST)

Art.-Nr. 1416968

. . . Stück Spender für die feine Zerstäubung von

Flächendesinfektionsmitteln zur Toilettensitz-

Desinfektion, 600 ml,

Gehäuse aus geschliffenem Edelstahl mit

Ophardt Hygiene Anti-Fingerprint-

Beschichtung (AFP), Rückwand aus Edelstahl,

Bedienhebel aus Edelstahl, Druckbetätigung, Spezialschloss mit Anti-Vandalismus-Funktionen,

. Sichtfenster zur Füllstandskontrolle,

herausnehmbarer Nachfüllbehälter, herstellerunabhängige Füllgutwahl,

Gehäuse mit Dachschräge gegen das Ablegen

von Fremdkörpern auf dem Spender Abmessung: B 97 x H 286 x T 146 mm

Weitere Modelle:

TSU 5 P/D Ivory White (IW), Weiß RAL 9010 Art.-Nr. 1416969 TSU 5 P/D Midnight (MN), Mattschwarz RAL 9005 Art.-Nr. 1422863

Weitere RAL-Classic Farben auf Anfrage.

Fabrikat: SanTRAL® Classic

Hersteller: OPHARDT HYGIENE-TECHNIK GmbH + Co. KG

Kompatibles Zubehör

► Abtropfschutz aus Edelstahl zur Montage mit dem Spender (voreingestellter Abstand zur

Unterkante) Art.-Nr. 1420578

Abmessung B 95 x H 186 x T 128,3 mm

► Abtropfschutz aus Edelstahl zur Montage unter dem Spender (Abstand zur Unterkante frei wählbar,

zusätzliche Montagelöcher)

Art.-Nr. 1420577

Abmessung B 95 x H 30 x T 128,3 mm

