



ARTIKEL-NUMMER: 2094401  
**FINDEX® 944-01 CLEAN**

## Honeywell

### Überblick

**Artikelnummer**

2094401

**Programm**

Chemikalienschutz

**Produktlinie**

Flüssigkeitsdicht

**Marke**

Honeywell

**Marke vorher bekannt als**

SPERIAN

**Branche**

- Chemische Industrie
- Fischerei
- Nahrungsmittelindustrie
- Industrielle Reinigung
- Druckindustrie
- Wasseraufbereitung
- Labor
- Schiffbau
- Baugewerbe
- Gastronomie

**Produktverwendung**

Allgemeine Wartungsarbeiten in Betriebsgebäuden oder öffentlichen Bereichen. Standardarbeiten in der Chemieindustrie. Kantinenarbeit.

### Eigenschaften und Nutzen

**Funktion**

Latex-Handschuh, ungefütert. Farbe: gelb. Innenseite aus Baumwoll-Flock. Diamantverarbeitung. Stärke: 0,4 / 0,8 mm  
Länge: 30 cm

**Nutzen**

Komfort Das Naturlatex verleiht dem Handschuh eine außergewöhnliche Flexibilität und somit hervorragendes Tastgefühl. Die Innenseite aus Baumwoll-Flock bietet dem Benutzer einen höheren Komfort Die Diamantstruktur steigert die Griffsicherheit bei trockenen und feuchten Gegenständen. Widerstandsfähigkeit Latex bietet gute mechanische und chemische Beständigkeit gegen Reinigungsmittel und flüssige Produkte. Sicherheit Die Stulpe schützt einen großen Teil des Unterarms. Hygiene Aufgrund des Herstellungsverfahrens enthält der Handschuh nur sehr wenig Latexprotein.

## Technische Beschreibung

### Beschreibung

CE-Kategorie: II Mittlere Risiken Entspricht folgenden Normen: EN 420-2003 Allgemeine Kriterien EN 388-2003 Mechanische Risiken EN 374-2003 Chemische Risiken Eigenschaften: Latex-Handschuh, ungefütert. Farbe: gelb. Innenseite aus Baumwoll-Flock. Diamantverarbeitung.

### Produkttechnologie

Getauchte Handschuhe

### Länge

30 cm

### Dicke

0,4/0,8 mm

### Unbedenklichkeit

In Übereinstimmung mit den EN-Normen

### Tastgefühl

Klasse 5

## EN 388 - Mechanische Gefahren und Abriebfestigkeit

Abriebfestigkeit	1
Schnittbeständigkeit (Coupe-Test)	0
Reißfestigkeit	1
Durchstichfestigkeit	1
Schnittbeständigkeit (TDM-Test)	X

## EN ISO 374-1 Widerstandsfähigkeit gegen

Beständigkeit gegen Eindringen von Chemikalien	Typ C - C
--	-----------

## Zertifizierungen

### EU-Kategorie PSA

3

### EU-Baumusterprüfbescheinigung

0075/797/162/04/19/1201

## Zusätzliche Informationen

### Benutzerhandbuch

UI 103

### Benutzerinformationen

103

## Wartung und Instandhaltung

### Informationen zur Aufbewahrung

Kleinste Packungsgröße: 10 Paare.  
Kartons mit 100 Paaren.

### Pflegeanleitung

Dieser Artikel kann gereinigt werden. Bitte wenden Sie sich an Honeywell Safety Products für weitere Informationen.

© Honeywell International Inc.