



Falasept

Flächendesinfektionsmittel für alle gängigen Oberflächen, VAH-gelistet; flüssiges Konzentrat

Einzelverpackung	Art.-Nr.	St./Karton	St./Palette
1 l PE-Flasche	3744	10	360
10 l PE-Kanister	3745	-	60

Produkteigenschaften:

Für die Desinfektion und Reinigung von Bodenbelägen und anderen wasserfesten Oberflächen. Falasept ist bakterizid, levurozid und begrenzt viruzid. **Wirksam gegen alle behüllten Viren (Corona, Influenza, HBV u. a.) und auch gegen Rota- und Noro-Viren.**

Falasept ist pH-neutral und materialverträglich und somit z. B. für den Einsatz auf Acryl- und Plexiglas, eloxiertem Aluminium, Linoleum, PVC und andere Oberflächen geeignet. Ohne Duft- und Farbstoffe! Dosierung nach Anwendungsfall (siehe Tabelle).

Eingetragen in die Desinfektionsmittelliste des VAH.

Einsatzgebiet:

Für den Einsatz im gewerblichen Bereich inkl. Lebensmittelbereich. Z. B. Gemeinschaftseinrichtungen, Pflege- und Seniorenheime, Fitnessstudios, Solarien, Lebensmittel verarbeitende Betriebe, Großküchen und andere.

Anwendung:

Starke Verschmutzungen vorher von der Oberfläche entfernen. Verdünnte Lösung vor der Anwendung immer frisch herstellen (siehe Dosiertabelle). Anwendung durch Wischen mit einem Wischmopp oder einem Tuch auf Oberflächen. Nach Vorgabe einwirken lassen (Einwirkzeit beachten!). Die Fläche muss für die Dauer der Einwirkzeit immer nass sein. Danach aufdrehen lassen oder mit klarem Wasser nachspülen. Desinfizierte Oberflächen, die mit Nahrungsmitteln in Kontakt kommen können, müssen mit Trinkwasser abgespült werden. Das Produkt darf nicht in Kombination mit anderen Bioziden oder Reinigungsmitteln verwendet werden.

Verarbeitungstemperatur: 5 – 25 °C

Inhaltsstoffe:


5 - 15 % kationische Tenside. Wirkstoffe in 100 g Produkt: 3,3 g Didecyldimethylammoniumchlorid, 3,3 g Alkyl (C12-16) dimethylbenzyl ammonium chlorid, 3,3 g C12-14-Alkyl[(ethylphenyl)methyl]dimethyl-, Chlorid.

Produktcode: GD 33

UFI: D5F0-U9WY-Y00J-900G

Dieses Produkt ist für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich oder unter www.fala.de. Sicherheitshinweise auf dem Produktetikett oder im Sicherheitsdatenblatt beachten.

Die hierin enthaltenen Informationen und Empfehlungen entsprechen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung unserem besten Wissen und Kenntnisstand. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, sicherzustellen, dass das Produkt für die beabsichtigte Anwendung geeignet ist.



Wirksamkeit gegen	Konzentration	Einwirkzeit
Behüllte Viren, begrenzt viruzid (RKI)	3,0 % 7,5 %	15 Min. 1 Min.
Unbehüllte Viren, viruzid gegen Rotaviren (RKI/DW) Noroviren (EN 14476)	0,25 % 6,0 %	1 Min. 30 Min.
Bakterizid, geringe Belastung (EN 13697)	2,0 %	5 Min.
Bakterizid, hohe Belastung (EN 1276)	3,0 %	5 Min.
Levurozid, wirksam gegen Hefen (EN 13697)	1,5 %	15 Min.

Anwendungshäufigkeit: 1 - 2 Mal pro Tag bzw. entsprechend den geltenden Hygienebestimmungen.

BAuA-Reg.-Nr.: N-94944, N-94945

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.



Desinfektionsmittel



Für die Flächendesinfektion anzuwenden



Auch für den Lebensmittelbereich geeignet