

## Nass-/Trockensauger mit höchster Saugkraft und innovativen Merkmalen

Nass-/Trockensauger - ein Muss, wenn hohe Leistung kombiniert mit großem Behältervolumen gefordert ist. Der Nass-/Trockensauger ATTIX 50 ist die Lösung für eine hohe Anwendungshäufigkeit. Die Größe des ATTIX 50 erlaubt Ihnen, länger zu arbeiten, ohne den Behälter entleeren zu müssen.

Der Nass-/Trockensauger ATTIX 50 löst alle wichtigen Aufgaben in Ihrem Unternehmen, Werkstatt, Garage, Produktion etc. Das Push&Clean-Filterabreinigungssystem ermöglicht die schnelle und einfache Reinigung des Filters, erbringt eine beeindruckende Reinigungsleistung und sorgt für eine konstant hohe Saugleistung. Ein ausgefeiltes Zubehörfach und eine großzügige Werkzeugablage, sorgen für eine optimale Verfügbarkeit aller erforderlichen Utensilien. Die auswaschbaren PET- Filterelemente helfen die Betriebskosten zu senken. Das Multifit-System ermöglicht die Verwendung des gesamten vielfältigen Zubehörs. Durch den geringen Geräuschpegel können Sie arbeiten, wenn Andere in der Nähe sind, ohne diese zu stören. Die 11-er-Modelle sind zusätzlich mit einer Steckdose ausgestattet, wodurch sich die Verwendung eines zusätzlichen Verlängerungskabels erübrigt, denn das Elektrowerkzeug kann direkt am Sauger angeschlossen werden. Die 21-er-Modelle verfügen über eine Einschaltautomatik und sind damit ideal für Anwender, die das Gerät in Verbindung mit Elektrohandwerkszeug einsetzen, denn das Ein- bzw. Ausschalten des Werkzeugs schaltet auch den Sauger ein bzw. aus. Die Airbox, ein optional erhältlicher Druckluftanschluss, erfüllt dieselbe Funktion in Verbindung mit Druckluftwerkzeug.



Abb. ähnlich

- Kompakt, ergonomisch und leistungsstark
- Push&Clean Filterabreinigung reinigt den Filter in wenigen Sekunden
- Waschbares PET-Filterelement senkt die Betriebskosten
- SilentPower die Kraft der Stille, Leistungsstark, ohne es zu hören
- 47 Liter Behälter
- Softstart

• Serienmäßige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC
<b>Filter</b>						
	Filterelement H-Klasse, Ø 211x140 mm	302000658	1		•	
	Filterelement M-Klasse Ø 185x140 mm	302000490	1	•		•
	Flachfilter 2 Stück	302002842	1			
<b>Zusatzfilter</b>						
	Motor-Kühlfilter-Set	302003721	1		•	



## Nass-/Trockensauger mit höchster Saugkraft und innovativen Merkmalen

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC
<b>System 27 Saugschläuche</b>						
Saugschlauch D27x3500 mit Werkzeugadapte		107406091	1			
<b>System 36 Saugschläuche</b>						
	SAUGSCHLAUCH ANTISTATISCH Ø36MMX5M ZUB.	302001682	1	•	•	•
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m	25537	1			
	Saugschlauch, Ø 36 mmx3 m	46948	1			
<b>System 36 Saugrohre</b>						
	Handrohr gebog., Ø 36 mm, Edelstahl	46691	1			
	Handrohr, gebog., verchromt, Ø 36 mm	302000528	1			•
	Verlängerungsrohr Alu Ø36x500mm, VPE 2	107400032	1			
	Verlängerungsrohr Edels. Ø36x505mm, VPE2	107408074	1			
	Verlängerungsrohre Ø36x505 mm, VPE 2	302000529	1			•
	Werkzeugadapter, Quicksystem, Ø 27 mm	302000535	1	•	•	•
<b>System 36 Bürsten- / Universaldüse</b>						
	Saugbürste Ø36x70 mm, Kunststoff, PA/PP	5146	1			
<b>System 36 Bodendüsen</b>						

## Nass-/Trockensauger mit höchster Saugkraft und innovativen Merkmalen

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC
	Profi-Bodendüse D36 400mm	302003666	1			•
<b>System 36 Fugendüsen / konische Düsen</b>						
	Fugendüse Ø 36x200 mm	29541	1			•
	Fugendüse Ø 36x300 mm	6084	1			
<b>Ablufführungsadapter</b>						
	Abluffitting-Behälter	302003717	1		•	

• Serienmäßige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-01 PC 230V 50HZ GB
<b>Filter</b>					
	Filterelement H-Klasse, Ø 211x140 mm	302000658	1		
	Filterelement M-Klasse Ø 185x140 mm	302000490	1	•	•
	Flachfilter 2 Stück	302002842	1		
<b>Zusatzfilter</b>					
	Motor-Kühlfiter-Set	302003721	1		
<b>System 27 Saugschläuche</b>					
	Saugschlauch D27x3500 mit Werkzeugadapte	107406091	1		
<b>System 36 Saugschläuche</b>					

## Nass-/Trockensauger mit höchster Saugkraft und innovativen Merkmalen

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-01 PC 230V 50HZ GB
	SAUGSCHLAUCH ANTISTATISCH Ø36MMX5M ZUB.	302001682	1		
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m	25537	1		
	Saugschlauch, Ø 36 mmx3 m	46948	1	•	•
<b>System 36 Saugrohre</b>					
	Handrohr gebog., Ø 36 mm, Edelstahl	46691	1		
	Handrohr, gebog., verchromt, Ø 36 mm	302000528	1	•	•
	Verlängerungsrohr Alu Ø36x500mm, VPE 2	107400032	1		
	Verlängerungsrohr Edels. Ø36x505mm, VPE2	107408074	1		
	Verlängerungsrohre Ø36x505 mm, VPE 2	302000529	1	•	•
	Werkzeugadapter, Quicksystem, Ø 27 mm	302000535	1		
<b>System 36 Bürsten- / Universaldüse</b>					
	Saugbürste Ø36x70 mm, Kunststoff, PA/PP	5146	1		
<b>System 36 Bodendüsen</b>					
	Profi-Bodendüse D36 400mm	302003666	1	•	•

Nass-/Trockensauger mit höchster Saugkraft und innovativen Merkmalen

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-01 PC 230V 50HZ GB
<b>System 36 Fugendüsen / konische Düsen</b>					
	Fugendüse Ø 36x200 mm	29541	1	•	•
	Fugendüse Ø 36x300 mm	6084	1		
<b>Ablufführungsadapter</b>					
	Abluffitting-Behälter	302003717	1		

Modell	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC
Artikel-Nr.	107400411	107400412	107407545

Produkteigenschaften

Softstart	•	•	•
Antistatische Ausführung	•	•	•
Drehzahlregulierung	•	•	•
Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge	•	•	•
Bürstenloser, langlebiger 1-Phasen-Motor	•	•	
Zubehörablage	•	•	•
HEPA-Saugluftfilter (Upstream)		•	
Gerätesteckdose	•	•	•
Entsorgungssack 1 Stk.			
Vlies-Filtersack 1 Stk.	•	•	•

Modell	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-01 PC 230V 50HZ GB
Artikel-Nr.	302003411	302003630

Produkteigenschaften

Softstart	•	•
Antistatische Ausführung	•	•
Drehzahlregulierung		
Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge		
Bürstenloser, langlebiger 1-Phasen-Motor		
Zubehörablage	•	•
HEPA-Saugluftfilter (Upstream)		



## Nass-/Trockensauger mit höchster Saugkraft und innovativen Merkmalen

Modell	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-01 PC 230V 50HZ GB	
Artikel-Nr.	302003411	302003630	
Produkteigenschaften			
Gerätesteckdose			
Entsorgungssack 1 Stk.			
Vlies-Filtersack 1 Stk.	•	•	
Technische Spezifikationen			
	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC
Leistung pmax (W)	1400	1400	1500
Leistung piec (W)	1100	1100	1200
Netzanschluss (V/~ /Hz/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Luftmenge (l/min.)	3200	3200	3700
Unterdruck (mbar/kPa)	230/23	230/23	250/25
Arbeitsgeräusch (dB(A))	60	60	59
Netzkabel (m)	7.5	7.5	7.5
Max. Behältervolumen (l)	47	47	47
Filterabreinigungssystem	Push&Clean	Push&Clean	Push&Clean
Hauptfilter	PET	HEPA	PET
Abmessungen L x B x H (mm)	450x380x750	450x380x750	450x380x750
Gewicht (kg)	11	11	11
Technische Spezifikationen			
	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-01 PC 230V 50HZ GB	
Leistung pmax (W)	1500	1500	
Leistung piec (W)	1200	1200	
Netzanschluss (V/~ /Hz/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/13	
Luftmenge (l/min.)	3700	3700	
Unterdruck (mbar/kPa)	250/25	250/25	
Arbeitsgeräusch (dB(A))	59	59	
Netzkabel (m)	7.5	10	
Max. Behältervolumen (l)	47	47	
Filterabreinigungssystem	Push&Clean	Push&Clean	
Hauptfilter	PET	PET	
Abmessungen L x B x H (mm)	450x380x750	450x380x750	
Gewicht (kg)	11	11	



## Nass-/Trockensauger mit höchster Saugkraft und innovativen Merkmalen


● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC	
<b>System 36 Fugendüsen / konische Düsen</b>						
	Fugendüse Ø 36x200 mm	29541	1	○	○	●
	Fugendüse Ø 36x300 mm	6084	1	○	○	○
	Fugendüse, lang, Ø 36 mm x 15 x 920 mm	17836	1	○	○	○
	Gummidüse, flach, Ø 36 mm	40456	1	○	○	○
	Schrägrohrdüse Ø36mm	5067	1	○	○	○
<b>System 50 Saugrohre</b>						
	Absaugadapter Ø 50-36 mmx125 mm	40452	1	○	○	○
	Alu-Verlängerungsrohr, gebog., Ø 50 mm	15335	1	○	○	○
	Verlängerungsrohr Ø 50 mm	5152	1	○	○	○
	Verlängerungsrohr, gebog., Ø 50-36 mm	15341	1	○	○	○
	Winkelanschluss PVC, 50 mm	5089	1	○	○	○
<b>System 36 Bürsten- / Universaldüse</b>						
	Bürstendüse Ø 36x230 mm, PP/PA	6086	1	○	○	○
	Heizkörperbürstendüse	5144	1	○	○	○

## Nass-/Trockensauger mit höchster Saugkraft und innovativen Merkmalen

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC
 Ovalbürste Ø 36 mmx240 mm, Kunststoff	40455	1	○	○	○
 Polsterdüse Ø 36x150 mm	5145	1	○	○	○
 Saugbürste Ø36x70 mm, Kunststoff, PA/PP	5146	1	○	○	○
 Saugpinsel, rund, schwarz, Ø 36 mm	302002509	1	○	○	○
 Universaldüse Ø 36x115 mm, Kunststoff	14295	1	○	○	○
<b>System 36 Bodendüsen</b>					
 Bodendüse D36 Nass-Trocken	107402706	1	○	○	○
 Bodendüse m. Bürste, Ø 36x300 mm	302002331	1	○	○	○
 Bodendüse Ø 36x330 mm	5147	1	○	○	○
 Bodendüse, Ø 36x260 mm	302002365	1	○	○	○
 Großraumbodendüse Ø 36x450 mm, nass	15349	1	○	○	○
 Großraumbodendüse Ø 36x450 mm, trocken	15348	1	○	○	○
Kombi-Bodendüse Ø36X270MM	107417892	0	○	○	○
Nass-Saugdüse Ø 36x300 mm	7270	1	○	○	○

## Nass-/Trockensauger mit höchster Saugkraft und innovativen Merkmalen

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC
	Profi-Bodendüse D36 400mm	302003666	1	○	○	●
	Spezial-Bodendüse Ø 36x400 mm	5149	1	○	○	○
<b>System 50 Saugbürsten und konische Düsen</b>						
	Bürste, Alu, Ø 50x200 mm	41100	1	○	○	○
	Grobschmutzdüse Ø 50x175 mm	5153	1	○	○	○
	Pinseldüse, rund, Ø 50 mm	40458	1	○	○	○
<b>System 38 Saugschläuche</b>						
	Saugschlauch Ø 36-38 mmx4m	15365	1	○	○	○
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, hitzebest.	6070	1	○	○	○
	Saugschlauch, antistatisch, Ø38 mm x 5 m	107401368	1	○	○	○
	Saugschlauch, Ø 38 mmx4 m	302002796	1	○	○	○
<b>System 50 Bodendüsen</b>						
	Bodendüse PVC, Ø 50x350 mm	6077	1	○	○	○
	Industriebodendüse Ø 50x500 mm, nass	15344	1	○	○	○

## Nass-/Trockensauger mit höchster Saugkraft und innovativen Merkmalen

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC
 Industriebodendüse Ø 50x500 mm, trocken	15343	1	○	○	○
<b>Zubehör-Set Sauger</b>					
 Fahrzeugset Ø 36 mm, VPE 3	63211	1	○	○	○
 Haus- & Büro-Set Ø 36 mm, VPE 5	63212	1	○	○	○
 Heizkesselreinigungsset Ø 36 mm/VPE 4	60430	1	○	○	○
 Industrie-/Boden-Set, Ø 36 mm, VPE 4	63214	1	○	○	○
 Industrie-/Boden-Set, Ø 50 mm, VPE 6	63216	1	○	○	○
 Industrie-Set, Ø 38 mm	302002881	1	○	○	○
 Rohrabstaub-Set, Ø 38 mm, VPE 4	63215	1	○	○	○
 Saug-Set D50 Standard	6085	1	○	○	○
 Saug-Set Spänesaugen, Ø 50 mm, VPE 2	61681	1	○	○	○
 Saug-Set, Ø 36 mm, VPE 5	63213	1	○	○	○

## Nass-/Trockensauger mit höchster Saugkraft und innovativen Merkmalen

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC
 Saug-Set, Tierpflege, Ø 27 mm, VPE 4	6095	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Schlauchset Ø 36 mm, VPE 3	63210	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Wassersaug-Set, VPE 3	7727	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Werkstattset D36 5teilig	107413545	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Werkstattset D36 6teilig antistatisch	107413546	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Werkstatt-Set Ø 36 mm, VPE 6	302000927	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 WORKSHOP KIT BASIC D36MM 4PCS	107401367	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>System 27 Tierpflegedüsen</b>					
 Bürstenstriegel Ø 27 mm	6093	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Kammstriegel Ø 27 mm	6092	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Stiftstriegel Ø 27 mm	6094	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>System 50 Saugschläuche</b>					
 Saugschlauch D50x4000 ölbeständig	6468	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Saugschlauch Ø 50 mmx4 m, antistatisch	15815	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

## Nass-/Trockensauger mit höchster Saugkraft und innovativen Merkmalen

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC
	Saugschlauch Ø 50 mmx4 m, hitzebest.	11061	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Spänesaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15182	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Stahlsaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15013	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Universalsaugschlauch Ø 50 mmx1,75 m	19930	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Universalsaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15358	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>System 50 Fugendüsen / konische Düsen</b>						
	Fugendüse Ø50X370 PE	7102	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Gummidüse Ø 50 mm	19936	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Gummidüse, flach, Ø 50 mm	31244	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Schrägrohrdüse Ø 50 mm	7868	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>System 38 Fugendüsen / konische Düsen</b>						
	Fugendüse, Ø 38x300 mm	302002890	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Rohrreinigungsdüse PVC, Ø 38 mm	8054	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>


## Nass-/Trockensauger mit höchster Saugkraft und innovativen Merkmalen

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC
	Werkzeugadapter, Ø 38x50 mm	302002884	1	○	○	○
<b>Zusatzfilter</b>						
	Edelstahl-Filtereinsatz Ø 143x140 mm	15475	1	○	○	○
	Filter f. Motorkühlung	107400453	1	○	○	○
	Filterschoner, kurz, Ø 185x200 mm	11801	1	○	○	○
	Motor-Kühlfilter-Set	302003721	1	○	●	○
<b>System 27 Saugschläuche</b>						
	Saugschl.+Werkzeugadapt. Ø 27 mmx3,5 m	14289	1	○	○	○
	Saugschlauch D27x3500 mit Werkzeugadapte	107406091	1	○	○	○
	Werkzeugadapter, Ø 27 mm/36-24 mm	107404520	1	○	○	○
<b>System 36 Saugschläuche</b>						
	SAUGSCHLAUCH ANTISTATISCH Ø36MMX5M ZUB.	302001682	1	●	●	●
	Saugschlauch AS rot/schwarz Ø36X4000 mm	107413544	0	○	○	○
	Saugschlauch hitze-/ölbest., Ø36x3,5 m	302001677	1	○	○	○
	Saugschlauch Ø36 mmx 4 m, antistatisch	15311	1	○	○	○
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m	25537	1	○	○	○
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, antistatisch	63209	1	○	○	○

## Nass-/Trockensauger mit höchster Saugkraft und innovativen Merkmalen

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC
	Saugschlauch, Ø 36 mmx3 m	46948	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Universalsaugschlauch Ø 36 mmx3 m	15805	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Universalsaugschlauch, Ø 32 mmx3,5 m	107409976	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>System 38 Saugrohre</b>						
	Handrohr, gebog., Edelstahl, Ø 38 mm	302002889	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Verlängerungsrohr Ø 38 mmx2 m	15339	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Verlängerungsrohr Ø 38 mmx2,5 m	15340	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Verlängerungsrohr Ø 38x500 mm, VPE 2	107402474	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>System 36 Saugrohre</b>						
	Adapter, Kunststoff	29457	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Handrohr gebog., Ø 36 mm, Edelstahl	46691	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Handrohr, gebog., verchromt, Ø 36 mm	302000528	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
	Saugrohr, teleskopisch, Ø 36x550-970 mm	47109	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Teleskopsaugrohr, Ø 36x575-930 mm	107402654	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Verl. Rohr Ø 36x515mm, Kunstst., VPE 2	40696	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

## Nass-/Trockensauger mit höchster Saugkraft und innovativen Merkmalen

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC
	Verlängerungsrohr Alu Ø36x500mm, VPE 2	107400032	1	○	○	○
	Verlängerungsrohr Edels. Ø36x505mm, VPE2	107408074	1	○	○	○
	Verlängerungsrohre Ø36 3x350 mm,	107416995	0	○	○	○
	Verlängerungsrohre Ø36x505 mm, VPE 2	302000529	1	○	○	●
	Werkzeugadapter Ø 27 mm/35 mm/38 mm	60916	1	○	○	○
	Werkzeugadapter, Ø 32 mm	107409977	1	○	○	○
	Werkzeugadapter, Quicksystem, Ø 27 mm	302000535	1	●	●	●
<b>Entsorgungssack</b>						
	Entsorgungssack (Set 5)	302000728	1	○	○	○
	Filterschutzbeutel (10 Stück)	30082	1	○	○	○
<b>System 32 Saugschläuche</b>						
	AS HOSED32X4000MM WITH TOOL	30657	1	○	○	○
	Koaxial-Saugschlauch	107400841	1	○	○	○
	Saugschlauch AS rot/schwarz Ø32X4000 mm	107413543	0	○	○	○
<b>Sonstiges</b>						
	Airbox 230v 50 HZ EU	107400079	1	○	○	○

## Nass-/Trockensauger mit höchster Saugkraft und innovativen Merkmalen

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC
	Funkenlöcher, Ø 50 mm	34591	1	○	○	○
<b>Filter</b>						
	Filterelement H-Klasse, Ø 211x140 mm	302000658	1	○	●	○
	Filterelement M-Klasse Ø 185x140 mm	302000490	1	●	○	●
	Flachfaltenfilter H-Klasse 2Stk.	107400449	1			
	Flachfilter 2 Stück	302002842	1			
	HEPA Filterelement Ø185X140 mm	302001095	1	○	○	○
<b>Einlegetuchfilter</b>						
	Einlegetuchfilter Spezial	302000606	1	○	○	○
<b>System 38 Bodendüsen</b>						
	Bodendüse D38x450 Premium Nass-/Trocken	302002799	1	○	○	○
	Bodendüse nass/trocken, Ø 38x400 mm	302002798	1	○	○	○
<b>Ablufführungsadapter</b>						
	Abluffitting-Behälter	302003717	1	○	●	○
<b>Filterbeutel</b>						
	VLIESFILTERBEUTEL 5 STK. ATTIX 40/50	107419592	0	○	○	○

## Nass-/Trockensauger mit höchster Saugkraft und innovativen Merkmalen

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-01 PC 230V 50HZ GB
<b>System 36 Fugendüsen / konische Düsen</b>					
	Fugendüse Ø 36x200 mm	29541	1	●	●
	Fugendüse Ø 36x300 mm	6084	1	○	○
	Fugendüse, lang, Ø 36 mm x 15 x 920 mm	17836	1	○	○
	Gummidüse, flach, Ø 36 mm	40456	1	○	○
	Schrägrohrdüse Ø36mm	5067	1	○	○
<b>System 50 Saugrohre</b>					
	Absaugadapter Ø 50-36 mmx125 mm	40452	1	○	○
	Alu-Verlängerungsrohr, gebog., Ø 50 mm	15335	1	○	○
	Verlängerungsrohr Ø 50 mm	5152	1	○	○
	Verlängerungsrohr, gebog., Ø 50-36 mm	15341	1	○	○
	Winkelanschluss PVC, 50 mm	5089	1	○	○
<b>System 36 Bürsten- / Universaldüse</b>					
	Bürstendüse Ø 36x230 mm, PP/PA	6086	1	○	○
	Heizkörperbürstendüse	5144	1	○	○

## Nass-/Trockensauger mit höchster Saugkraft und innovativen Merkmalen

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-01 PC 230V 50HZ GB
 Ovalbürste Ø 36 mmx240 mm, Kunststoff	40455	1	○	○
 Polsterdüse Ø 36x150 mm	5145	1	○	○
 Saugbürste Ø36x70 mm, Kunststoff, PA/PP	5146	1	○	○
 Saugpinsel, rund, schwarz, Ø 36 mm	302002509	1	○	○
 Universaldüse Ø 36x115 mm, Kunststoff	14295	1	○	○
<b>System 36 Bodendüsen</b>				
 Bodendüse D36 Nass-Trocken	107402706	1	○	○
 Bodendüse m. Bürste, Ø 36x300 mm	302002331	1	○	○
 Bodendüse Ø 36x330 mm	5147	1	○	○
 Bodendüse, Ø 36x260 mm	302002365	1	○	○
 Großraumbodendüse Ø 36x450 mm, nass	15349	1	○	○
 Großraumbodendüse Ø 36x450 mm, trocken	15348	1	○	○
Kombi-Bodendüse Ø36X270MM	107417892	0	○	○
Nass-Saugdüse Ø 36x300 mm	7270	1	○	○

## Nass-/Trockensauger mit höchster Saugkraft und innovativen Merkmalen

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-01 PC 230V 50HZ GB
	Profi-Bodendüse D36 400mm	302003666	1	•	•
	Spezial-Bodendüse Ø 36x400 mm	5149	1	○	○
<b>System 50 Saugbürsten und konische Düsen</b>					
	Bürste, Alu, Ø 50x200 mm	41100	1	○	○
	Grobschmutzdüse Ø 50x175 mm	5153	1	○	○
	Pinseldüse, rund, Ø 50 mm	40458	1	○	○
<b>System 38 Saugschläuche</b>					
	Saugschlauch Ø 36-38 mmx4m	15365	1	○	○
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, hitzebest.	6070	1	○	○
	Saugschlauch, antistatisch, Ø38 mm x 5 m	107401368	1	○	○
	Saugschlauch, Ø 38 mmx4 m	302002796	1	○	○
<b>System 50 Bodendüsen</b>					
	Bodendüse PVC, Ø 50x350 mm	6077	1	○	○
	Industriebodendüse Ø 50x500 mm, nass	15344	1	○	○

## Nass-/Trockensauger mit höchster Saugkraft und innovativen Merkmalen

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-01 PC 230V 50HZ GB
	Industriebodendüse Ø 50x500 mm, trocken	15343	1	○	○
<b>Zubehör-Set Sauger</b>					
	Fahrzeugset Ø 36 mm, VPE 3	63211	1	○	○
	Haus- & Büro-Set Ø 36 mm, VPE 5	63212	1	○	○
	Heizkesselreinigungsset Ø 36 mm/VPE 4	60430	1	○	○
	Industrie-/Boden-Set, Ø 36 mm, VPE 4	63214	1	○	○
	Industrie-/Boden-Set, Ø 50 mm, VPE 6	63216	1	○	○
	Industrie-Set, Ø 38 mm	302002881	1	○	○
	Rohrabstaub-Set, Ø 38 mm, VPE 4	63215	1	○	○
	Saug-Set D50 Standard	6085	1	○	○
	Saug-Set Spänesaugen, Ø 50 mm, VPE 2	61681	1	○	○
	Saug-Set, Ø 36 mm, VPE 5	63213	1	○	○

## Nass-/Trockensauger mit höchster Saugkraft und innovativen Merkmalen

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-01 PC 230V 50HZ GB
 Saug-Set, Tierpflege, Ø 27 mm, VPE 4	6095	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Schlauchset Ø 36 mm, VPE 3	63210	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Wassersaug-Set, VPE 3	7727	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Werkstattset D36 5teilig	107413545	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Werkstattset D36 6teilig antistatisch	107413546	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Werkstatt-Set Ø 36 mm, VPE 6	302000927	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 WORKSHOP KIT BASIC D36MM 4PCS	107401367	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>System 27 Tierpflegedüsen</b>				
 Bürstenstriegel Ø 27 mm	6093	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Kammstriegel Ø 27 mm	6092	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Stiftstriegel Ø 27 mm	6094	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>System 50 Saugschläuche</b>				
 Saugschlauch D50x4000 ölbeständig	6468	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Saugschlauch Ø 50 mmx4 m, antistatisch	15815	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

## Nass-/Trockensauger mit höchster Saugkraft und innovativen Merkmalen

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-01 PC 230V 50HZ GB
	Saugschlauch Ø 50 mmx4 m, hitzebest.	11061	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Spänesaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15182	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Stahlsaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15013	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Universalsaugschlauch Ø 50 mmx1,75 m	19930	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Universalsaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15358	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>System 50 Fugendüsen / konische Düsen</b>					
	Fugendüse Ø50X370 PE	7102	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Gummidüse Ø 50 mm	19936	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Gummidüse, flach, Ø 50 mm	31244	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Schrägrohrdüse Ø 50 mm	7868	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>System 38 Fugendüsen / konische Düsen</b>					
	Fugendüse, Ø 38x300 mm	302002890	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Rohrreinigungsdüse PVC, Ø 38 mm	8054	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>


## Nass-/Trockensauger mit höchster Saugkraft und innovativen Merkmalen

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-01 PC 230V 50HZ GB
	Werkzeugadapter, Ø 38x50 mm	302002884	1	○	○
<b>Zusatzfilter</b>					
	Edelstahl-Filtereinsatz Ø 143x140 mm	15475	1	○	○
	Filter f. Motorkühlung	107400453	1	○	○
	Filterschoner, kurz, Ø 185x200 mm	11801	1	○	○
	Motor-Kühlfilter-Set	302003721	1	○	○
<b>System 27 Saugschläuche</b>					
	Saugschl.+Werkzeugadapt. Ø 27 mmx3,5 m	14289	1	○	○
	Saugschlauch D27x3500 mit Werkzeugadapte	107406091	1	○	○
	Werkzeugadapter, Ø 27 mm/36-24 mm	107404520	1	○	○
<b>System 36 Saugschläuche</b>					
	SAUGSCHLAUCH ANTISTATISCH Ø36MMX5M ZUB.	302001682	1	○	○
	Saugschlauch AS rot/schwarz Ø36X4000 mm	107413544	0	○	○
	Saugschlauch hitze-/ölbest., Ø36x3,5 m	302001677	1	○	○
	Saugschlauch Ø36 mmx 4 m, antistatisch	15311	1	○	○
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m	25537	1	○	○
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, antistatisch	63209	1	○	○

## Nass-/Trockensauger mit höchster Saugkraft und innovativen Merkmalen

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-01 PC 230V 50HZ GB
	Saugschlauch, Ø 36 mmx3 m	46948	1	•	•
	Universalsaugschlauch Ø 36 mmx3 m	15805	1	○	○
	Universalsaugschlauch, Ø 32 mmx3,5 m	107409976	1	○	○
<b>System 38 Saugrohre</b>					
	Handrohr, gebog., Edelstahl, Ø 38 mm	302002889	1	○	○
	Verlängerungsrohr Ø 38 mmx2 m	15339	1	○	○
	Verlängerungsrohr Ø 38 mmx2,5 m	15340	1	○	○
	Verlängerungsrohr Ø 38x500 mm, VPE 2	107402474	1	○	○
<b>System 36 Saugrohre</b>					
	Adapter, Kunststoff	29457	1	○	○
	Handrohr gebog., Ø 36 mm, Edelstahl	46691	1	○	○
	Handrohr, gebog., verchromt, Ø 36 mm	302000528	1	•	•
	Saugrohr, teleskopisch, Ø 36x550-970 mm	47109	1	○	○
	Teleskopsaugrohr, Ø 36x575-930 mm	107402654	1	○	○
	Verl. Rohr Ø 36x515mm, Kunstst., VPE 2	40696	1	○	○

## Nass-/Trockensauger mit höchster Saugkraft und innovativen Merkmalen

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-01 PC 230V 50HZ GB
	Verlängerungsrohr Alu Ø36x500mm, VPE 2	107400032	1	○	○
	Verlängerungsrohr Edels. Ø36x505mm, VPE2	107408074	1	○	○
	Verlängerungsrohre Ø36 3x350 mm,	107416995	0	○	○
	Verlängerungsrohre Ø36x505 mm, VPE 2	302000529	1	●	●
	Werkzeugadapter Ø 27 mm/35 mm/38 mm	60916	1	○	○
	Werkzeugadapter, Ø 32 mm	107409977	1	○	○
	Werkzeugadapter, Quicksystem, Ø 27 mm	302000535	1	○	○
<b>Entsorgungssack</b>					
	Entsorgungssack (Set 5)	302000728	1	○	○
	Filterschutzbeutel (10 Stück)	30082	1	○	○
<b>System 32 Saugschläuche</b>					
	AS HOSED32X4000MM WITH TOOL	30657	1	○	○
	Koaxial-Saugschlauch	107400841	1		
	Saugschlauch AS rot/schwarz Ø32X4000 mm	107413543	0	○	○
<b>Sonstiges</b>					
	Airbox 230v 50 HZ EU	107400079	1		

## Nass-/Trockensauger mit höchster Saugkraft und innovativen Merkmalen

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-01 PC 230V 50HZ GB
	Funkenlöcher, Ø 50 mm	34591	1	○	○
<b>Filter</b>					
	Filterelement H-Klasse, Ø 211x140 mm	302000658	1	○	○
	Filterelement M-Klasse Ø 185x140 mm	302000490	1	●	●
	Flachfaltenfilter H-Klasse 2Stk.	107400449	1		
	Flachfilter 2 Stück	302002842	1		
	HEPA Filterelement Ø185X140 mm	302001095	1	○	○
<b>Einlegetuchfilter</b>					
	Einlegetuchfilter Spezial	302000606	1	○	○
<b>System 38 Bodendüsen</b>					
	Bodendüse D38x450 Premium Nass-/Trocken	302002799	1	○	○
	Bodendüse nass/trocken, Ø 38x400 mm	302002798	1	○	○
<b>Ablufführungsadapter</b>					
	Abluffitting-Behälter	302003717	1	○	○
<b>Filterbeutel</b>					
	VLIESFILTERBEUTEL 5 STK. ATTIX 40/50	107419592	0	○	○