Poly-Alcohol Haut...farblos/gefärbt Antisepticum

Bezeichnung:

Poly-Alcohol Haut...farblos/ gefärbt Antisepticum

Zusammensetzung:

100 ml Lösung zur Anwendung auf der Haut enthalten:

Wirkstoff: 2-Propanol 70,0 ml Sonstige Bestandteile: gereinigtes Wasser, Butan-1,3-diol, Parfümöl Fresh Gefärbt: Gelborange S, Chinolingelb

Pharmazeutischer Unternehmer:

ANTISEPTICA Dr. H.-J. Molitor GmbH Carl-Friedrich-Gauß-Str. 7 50259 Pulheim

Anwendungsgebiete:

Zur Hautdesinfektion vor Operationen, Inzisionen, Punktionen und Injektionen sowie zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion (farblos).

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:

Zur Hautdesinfektion:

Unverdünnt auf die Haut auftragen. Talgdrüsenarme Haut

- vor Injektionen und Punktionen 15 Sekunden feucht halten.
- vor Punktionen von Gelenken, Körperhöhlen, Hohlorganen sowie operativen Eingriffen mindestens 60 Sekunden feucht halten.

Talgdrüsenreiche Haut

 vor Punktionen und Operationen mindestens 3 Minuten feucht halten.

Zur hygienischen Händedesinfektion (farblos): Unverdünnt in die Hände einreiben, diese während 30 Sekunden feucht halten.

Zur chirurgischen Händedesinfektion (farblos): Unverdünnt in die Hände und auf die Unterarme einreiben, diese während 1,5 Minuten feucht halten.

Eine begrenzt viruzide Wirkung wird in-vitro nach 30 Sekunden erzielt.

Gegenanzeigen: Dieses Arzneimittel darf nicht angewendet werden, wenn Sie allergisch gegen 2-Propanol, oder einen der sonstigen Bestandteile sind. Nicht im Augenbereich, auf der Schleimhaut oder offenen Wunden anwenden.

Nebenwirkungen:

Mögliche bekannte Nebenwirkungen sind Hautirritationen oder Hauttrockenheit sowie kontaktallergische Reaktionen.

Meldung von Nebenwirkungen:

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Nicht verschlucken oder in den Blutkreislauf gelangen lassen. Kontakt mit den Augen sollte vermieden werden. Bei versehentlichen Spritzern ins Auge sofort gründlich mit viel Wasser ausspülen und einen Arzt konsultieren. Die enthaltenen Duftstoffe können allergische Reaktionen auslösen.

Bei Säuglingen darf dieses Arzneimittel nur unter ärztlicher Aufsicht angewendet werden.

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln: Keine bekannt.

Zur Beachtung: Alkoholhaltig, brennbar. Vor Anwendung elektrischer Geräte Hände gut trocknen lassen.

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage oder fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Lieferformen:

- Karton mit 30 x 200 ml Sprühflaschen
- Karton mit 10 x 1 L Flaschen
- Karton mit 2 x 5 L Kanistern

zusätzlich lieferbar:

- Wandspender für 1 L Flaschen
- Dosierpumpe für 1 L Flaschen
- Dosierpumpe f
 ür 5 L Kanister

Pharmazentralnummern:

farblos

200 ml: PZN 05905148 • 1 L: PZN 05905131

gefärbt

200 ml: PZN 05905160 • 1 L: PZN 05905154

Das Präparat wird hergestellt in Übereinstimmung mit den internationalen Qualitätsmanagementsystemen ISO 9001 und EN ISO 13485.

Beim Umgang mit dem Produkt sind die Hinweise gemäß Gefahrstoffverordnung im EG-Sicherheitsdatenblatt zu beachten.

Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage bei Ihrem Fachberater oder auf unserer Homepage.

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Zugelassenes Arzneimittel gem. AMG Zulassungsnr. farblos: 2931.00.00 Zulassungsnr. gefärbt: 2930.00.00

© Antiseptica 2016-06-09 DE

Biozid gem. Biozid-Verordnung Farblos: BAuA Reg.-Nr.: N-43808 Gefärbt: BAuA Reg.-Nr.: N-43807

NTISEPTICA



ANTISEPTICA Dr. Hans-Joachim Molitor GmbH Rechtsnachfolger von ANTISEPTICA chem.-pharm. Produkte GmbH D-50259 Pulheim, Carl-Friedrich-Gauß-Straße 7 Tel.: +49-2234-984 66-0, Fax: +49-2234-984 66-11 E-Mail: info@antiseptica.com, www.antiseptica.com

Das Unternehmen ist zertifiziert nach ISO 9001 sowie EN ISO 13485 und erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG des Rates über Medizinprodukte.

ANTISEPTICA chem.-pharm. Produkte GmbH

A-1020 Wien, Handelskai 388 / Top 641

Tel.: +43-1-374 66 00, Fax: +43-1-374 66 00-66 E-Mail: office@antiseptica.at, www.antiseptica.at

Antisepsis by Antiseptica – Antisepsis mit Vernunft