Technisches Datenblatt





Anwendungsbereich

• der Intensivreiniger für alle Tischoberflächen

Eigenschaften

- entfernt schnell und gründlich Flecken von Kugel- und Filzschreibern, Bleistift, Tinte, Etiketten- und Stempelrückstände
- nicht auf lösungsmittelempfindlichen Oberflächen anwenden

Anwendung:

- die zu reinigende Oberfläche großzügig einsprühen und einwirken lassen
- mit einem sauberen Tuch die Fläche trocken wischen

<u>Inhaltsstoffe</u>	Technische Daten:			
< 5% anionische Tenside	Geruch	nach Zitrusfrüchten		
< 5% allergene Duftstoffe	Farbe	gelb		
ftstoffe (Citral, Limonene)	Dichte bei 20°C	1,06 g/cm³		
	Wasserlöslichkeit	vollständig mischbar		
	ph-Wert	10,5		
	UFI	NDA0-E099-H000-VEVH		
	Zolltarif-Nr.	3402 20 90		

Gefahrguthinweise

Signalwort: Achtung

GHS07



Gefahrenhinweise:

H319 Verursacht schwere Augenreizung

Sicherheitshinweise:

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P233 Behälter dicht verschlossen halten.

P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz/ Gehörschutz tragen.

P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

weitere techn. Daten

Standardgebindegrößen: 750 ml, 1+5 Liter

750 ml 1 Liter 5 Liter

Abmessung (LxBxH) cm			Gewicht in kg						
Gebinde	Karton	Palette	Gebinde	Karton	Palette	ArtNr.	EAN Stück	EAN Karton	VE je Palette (CCG2)
6 x 9 x 27,8	39,4 x 20 x 28,3	120 x 80 x 184	0,80	10,00	630,00	4016000000PRO	4001068860076		60 Krt à 12 Flaschen
8 x 8 x 26	33 x 25 x 27	120 x 80 x 150	1,20	14,80	765,00	4017000000PRO	4001068860267	-	50 Krt à 12 Flaschen
18,5 x 14 x 28	41 x 18,5 x 30	120 x 80 x 148	5,20	16,00	793,00	4018000000PRO	4001068860298	-	48 Krt à 3 Kanister

Auch erhältlich in weiteren Gebindegrößen, sowie lose im Tankwagen.

Bitte beachten Sie die Hinweise auf den Gebinden und im aktuellen Sicherheitsdatenblatt.