

## Technisches Datenblatt

Schnittschutzhandschuhe Cut Safe | PU-Beschichtung

Art.Nr.: 33609

**HYGO STAR**

### Produktbild

**PU-beschichtete Finger und Handfläche**  
PU-coated fingers and palm

**luftdurchlässiger Handrücken**  
air-permeable back of the hand

**praktisch: Größe ist am farbigen Rand leicht zu erkennen**  
practical: size is easy to recognise from the coloured border

**weicher Strickbund**  
soft knitted waistband

**Cut Safe auf einem Blick** at a glance

- Reißfestigkeit tear strength
- Abriebfestigkeit abrasion resistance
- Schnittschutz cut protection
- Thermoschutz thermal protection
- Griffigkeit grip
- Feingefühl sensitivity

**schnittsicher dank eingearbeiteter Glasfasern**  
cut-proof thanks to integrated glass fibres

**hochelastisch dank Nylon und einzelner Fasern aus HPPE, Spandex und Polyester, die zu einem Faden gedreht wurden**  
highly elastic thanks to nylon and individual fibres of HPPE, spandex and polyester twisted into a single thread

**sehr abriebfest**  
very abrasion resistant

**Schnittschutz gemäß EN 388**  
cut-resistance according to EN 388

**bestes Preis-Leistungsverhältnis**  
best price-performance

**Metallindustrie** metal industry  
**Glasindustrie** glass industry  
**Elektronik** electronics  
**Automobil-Herstellung** automobile manufacturing

### Produktbeschreibung

- **meistverkaufter** Schnittschutzhandschuh bei Franz Mensch
- Schnittschutzlevel D, für mittlere Risiken
- **abriebfeste 1/4 PU-Beschichtung**
- luftdurchlässiger Nylon-Feinstrick
- guter Trockengriff, hoher Tragekomfort
- sehr günstiger Preis

### Einsatzbereich

- für Metall- und Glasindustrie, Automobil-Herstellung, Elektronikgeräte

### Spezifikation

Farbe	grau-schwarz
Größe	11/XXL
Länge	27cm

## Technisches Datenblatt

Schnittschutzhandschuhe Cut Safe | PU-Beschichtung

Art.Nr.: 33609

**HYGO STAR**

### Klassifizierung

Produktbezogene Normen



### Produkteigenschaften

Eigenschaften	luftdurchlässig
Qualitätsstufe	8 von 8
Reißfestigkeit	8 von 8
Abriebfestigkeit	4 von 8
Puderung	puderfrei
Material	Nylon
Material	PU

### Verpackung

Art der Innenverpackung	PE
Art der Außenverpackung	Karton
Menge Innenverpackung	10 Paar
Mengen Außenkarton	100 Paar
Menge CCG1-Palette	1.800 Paar
Menge Voll-Palette	3.600 Paar
LxBxH Außenkarton in cm	58,0 x 28,0 x 24,0
Volumen Außenkarton in m³	0.038976
Gewicht Außenkarton in gr.	6.777

## Technisches Datenblatt

Schnittschutzhandschuhe Cut Safe | PU-Beschichtung

Art.Nr.: 33609

**HYGO**STAR

### Weiterführende Informationen

Zolltarifnummer	6116108000
Herkunftsland	CN
EAN Code Außenkarton	4015544936094
EAN Code Innenverpackung	4015544336092
Mindesthaltbarkeit	5 Jahre ab Produktionsdatum

Sie benötigen genauere Informationen? Wir beraten Sie gerne!

Die technischen Daten sind durchschnittliche Produktionswerte und können in individuellen Fällen geringfügig abweichen. Änderungen vorbehalten, keine Gewährleistung für Druckfehler oder Irrtümer.