



- Anschlusswert: 2,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Geräte-Anschluss: Steckerfertig
- Temperaturbereich: 50 °C bis 250 °C
- Funktionen: Umluft
- Art der Einschübe: Quer
- Anzahl Einschübe: 4
- Wasseranschluss: -
- Zeiteinstellung: 0 bis 120 Minuten
- Material Garraum: Edelstahl
- Eigenschaften: Steckerfertig
- Maße innen: B 404 x T 308 x H 254 mm
- LED-Anzeige: -
- Timer: Ja
- Thermostat: Ja
- Material: Edelstahl
- Steuerung: Elektronisch
- Inklusive: 1 Blech
1 Rost
- Wichtiger Hinweis: -
- Abstand zwischen den Einschüben: 55 mm
- Innenbeleuchtung: Nein
- Kontrollleuchte: Aufheizen
- Aufheizzeit: Ca. 6 Minuten (163 °C)
- Ein-/Ausschalter: Nein
- Temperaturregelung: Thermostatisch
Stufenlos
5 Stufen
- Maße: B 530 x T 495 x H 320 mm
- Gewicht: 17,5 kg

Backblech für A120880

- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 400 x T 280 x H 11 mm
- Gewicht: 0,3 kg

Art.-Nr. A120702
GTIN 4015613404127

Backofenrost zu A120880



- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 400 x T 290 x H 20 mm
- Gewicht: 0,55 kg

Art.-Nr. A120701
GTIN 4015613404110

Kraftreiniger F1L, 2er-Set



- Ausgelegt für: Hartnäckige Verunreinigungen, insbesondere im Küchenbereich Grill- und Kombidämpferreinigung (ohne Reinigungssystem)
- Inhalt: 2 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig Hochkonzentrat
- Ph-Wert: 13,5
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja

Art.-Nr. 173078
GTIN 4015613731926

Intensiv-Kraftreiniger F1L, 2er-Set



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (2 Flaschen)
- Inhalt: 2 x 1 Liter
- Ph-Wert: 14
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Inklusiv: 1 Sprühkopf
1 Sprühlanze
- Wichtiger Hinweis: Achtung: Nicht geeignet für alkaliempfindliche Oberflächen wie Aluminium

Art.-Nr. 173080
GTIN 4015613731933

Toastzange 100A151301

STAINLESS
STEEL



- Material: Edelstahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 101 x T 340 x H 70 mm
- Gewicht: 0,24 kg

Art.-Nr. A151301
GTIN 4015613753119