

TECHNISCHES DATENBLATT

6330

Material:	Carbon-Spezialgarn, grau				
Beschichtung:	PU, grau				
Grösse(n):	6-11				
Verpackungseinheit:	100 Paar				
Zertifizieruna:	EN 388. EN 16350				





EN 16350



















Beschreibung

NITRAS Antistatikhandschuhe, Spezialgarn, grau, eingearbeiteter Carbonfaden, PU-Beschichtung, grau (Farbcode: 1200), teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, hoher Schnittschutz, höchster Tragekomfort, antistatisch (ableitfähig), touchscreenfähig

		Mate	rial		Farbe	
Handinnenfläche:		PU au	PU auf Spezialfaser-Carbon-Strick			
Zeigefinger und Daumen:		PU au	PU auf Spezialfaser-Carbon-Strick			
Handrücken:		Spezia	alfaser-Carbon-S	Grau		
Fingerspitzen:		PU au	PU auf Spezialfaser-Carbon-Strick		Weiß	
Stulpe / Strickbund:		Spezialfaser-Carbon-Strick			Grau	
Größe:	6	7	8	9	10	11
Saumfarbe:	lila	rot	gelb	braun	schwarz	hellblau

PBNKDEFF

BIC:

Sparkasse Köln/Bonn IBAN: DE47 3705 0198 1929 8404 68 BIC: COLSDE33XXX

IBAN: DE41 3702 0090 0027 7497 47 BIC: HYVEDEMM429 Es gelten unsere allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen (zu finden unter www.nitras.de oder auf Anfrage). Our general terms and conditions of business and delivery apply (can be found at www.nitras.de or on request).



EN 420:2003 + A1:2009	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
	Fingerfertigkeit	1-5	5
EN 388:2016	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
43420	Abriebfestigkeit	1-4	4
	Schnittfestigkeit (Coupe-Test)	1-5	3
	Weiterreisskraft	1-4	4
	Durchstichkraft	1-4	2
	Schnittfestigkeit (TDM)	A-F	C
EN 16350:2014	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
	Innenhand (Durchgangswiderstand $[\Omega]$)	-	1,15 x 10 ⁶ (ableitfähig)
	Handrücken (Durchgangswiderstand $[\Omega]$)	-	8,98 x 104 (ableitfähig)

VERSION 1.0.6 | 230103_TL | PAGE 2/2

Postbank Köln IBAN: DE48 3701 0050 0006 3545 01

+49 2272 9060 900

Sparkasse Köln/Bonn IBAN: DE47 3705 0198 1929 8404 68 BIC: COLSDE33XXX

HypoVereinsbank