

## Mini-Kühlzelle 1240L



### Beschreibung

### Features

- |                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| • Anschlusswert:          | 0,571 kW   230 V   50 Hz  |
| • Temperaturbereich:      | 2 °C bis 10 °C            |
| • Temperaturregelung:     | Digital                   |
| • Steuerung:              | Elektronisch              |
|                           | Knopf                     |
| • Inhalt:                 | 1240 Liter                |
| • Maße innen:             | B 820 x T 860 x H 1760 mm |
| • Türanschlag wechselbar: | Ja                        |
| • Kontrollleuchte:        | Ja                        |
| • Türanschlag:            | Rechts                    |
| • Klimaklasse:            | 4                         |
| • Kühlung:                | Kompressor                |
| • Digital-Anzeige:        | Ja                        |
| • Innenbeleuchtung:       | Nein                      |
| • Isolierung:             | Polyurethan, 60 mm        |
| • Anlieferungszustand:    | Fertig montiert           |
| • Tür-Art:                | Flügeltür(en)             |

► Weiter auf der nächsten Seite



- Kühlraum
  - ✓ Inhalt: 1240 Liter
  - ✓ Maße: B 855 x T 900 x H 1760 mm



- Vorbereitet für
  - ✓ Aufлагeschienen
  - ✓ Roste
  - ✓ Aufhängevorrichtung
  - ✓ Auffahrrampe



- Tür
  - ✓ Mit Panikschloss
  - ✓ Abschließbar
  - ✓ Türanschlag wechselbar

- Ausführung
  - ✓ Fertig montiert



## Mini-Kühlzelle 1240L


- Automatische Abtaufunktion: Ja
- Tauwasserverdunstung: Ja
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Abschließbar: Ja
- Eigenschaften: Panikschloss  
Vorbereitet für Auflageschienen, Roste, Aufhängevorrichtung, Auffahrrampe
- Umgebungstemperatur: 16 °C bis 38 °C
- Thermostat: Ja
- Nicht im Lieferumfang enthalten: Auflageschienen, Roste, Aufhängevorrichtung, Auffahrrampe
- Material Innen: Aluminium  
Edelstahlboden
- Material: Stahlblech  
PVC beschichtet
- Wichtiger Hinweis: -
- Kühlmittel: R290 / 0,130 kg
- Maße: B 980 x T 1.040 x H 2.200 mm
- Gewicht: 158,2 kg



## Mini-Kühlzelle 1240L Ergänzungsprodukte

### Thermometer A250

STAINLESS  
STEEL



- Wichtiger Hinweis: -
- Inklusive: -
- Material: Edelstahl  
Kunststoff
- Farbe: Weiß  
Silber
- Ausführung: Analog

Art.-Nr. 292043  
GTIN 4015613664279

### Thermometer A500



- Einsatzbereich: Großküchen  
Kühlzellen  
Tiefkühlzellen  
Kühlräume
- Temperaturbereich: -30 °C bis 50 °C
- Ausgelegt für: Raumtemperaturmessungen  
Kühlschränke / Tiefkühlschränke

Art.-Nr. 292049  
GTIN 4015613664286

### Thermometer A300


STAINLESS  
STEEL



- Steuerung: -
- Einsatzbereich: Großküchen  
Kühlzellen  
Tiefkühlzellen  
Kühlzellen
- Temperaturbereich: -30 °C bis 30 °C
- Ausführung: Analog

Art.-Nr. 292048  
GTIN 4015613664262

### Rost



- Tragfähigkeit max.: 20 kg
- Material: Stahl  
Verzinkt
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 830 x T 870 x H 40 mm
- Gewicht: 4,7 kg

Art.-Nr. 700592  
GTIN 4015613630380

## Mini-Kühlzelle 1240L Ergänzungsprodukte

### Auflageschienen

STAINLESS  
STEEL



- Abstand zwischen den Einschüben: 200 mm
- Set bestehend aus: 4 Auflageschienen
- Anzahl Einschübe: 8
- Material: Edelstahl
- Wichtiger Hinweis: Für die Mini-Kühlzelle werden 4 Auflageschienen benötigt

Art.-Nr. 700593  
GTIN 4015613680019

### Aufhängevorrichtung

STAINLESS  
STEEL



- Set bestehend aus: 2 Auflageschienen  
1 Aufhängerrohr (in 5 Positionen horizontal verstellbar)
- Tragfähigkeit max.: 150 kg
- Maße Rohr: Ø 30 mm | Länge: 830 mm
- Länge Auflageschienen: 850 mm
- Abstand vom Boden: 1700 mm

Art.-Nr. 700595  
GTIN 4015613630397

### Auffahrrampe

STAINLESS  
STEEL



- Tragfähigkeit max.: 130 kg
- Material: Edelstahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 845 x T 125 x H 30 mm
- Gewicht: 1,6 kg

Art.-Nr. 700597  
GTIN 4015613630410