

Kühltisch S2T2-150 MA



- ▶ Anzahl Schränke: 2
 - ✓ Gekühlt
- ▶ Anzahl Schubladen: 2
 - ✓ Gekühlt
 - ✓ Gastronorm: 1/1 GN
 - ✓ Tiefe: 150 mm
- ▶ Mit Aufkantung
 - ✓ 50 mm

Beschreibung

Features

- | | |
|---------------------------|----------------------------------|
| • Anschlusswert: | 0,452 kW 230 V 50 Hz |
| • Material: | Chromnickelstahl |
| • Maße Schublade: | B 299 x T 572 x H 190 mm |
| • Wichtiger Hinweis: | - |
| • Füße höhenverstellbar: | Ja |
| • Türanschlag: | Links / Rechts |
| • Temperaturbereich: | 0 °C bis 10 °C |
| • Türanschlag wechselbar: | Ja |
| • Tür-Art: | Flügeltür(en) |
| • Temperaturregelung: | Elektronisch
In 0,1 °C-Stufen |
| • Steuerung: | Elektronisch
Knopf |
| • Kontrollleuchte: | Ein/Aus |
| • Maße Schrank: | B 335 x T 570 x H 554 mm |
| • Höhenverstellbar: | 850 mm bis 900 mm |
| • Aufkantung: | 50 mm |

▶ Weiter auf der nächsten Seite

Kühltisch S2T2-150 MA

- | | |
|------------------------------------|---|
| • Schränke gekühlt: | Ja |
| • GWP: | 3 |
| • Schubladen gekühlt: | Ja |
| • Klimaklasse: | 4 |
| • Norm-Format Schubladen: | 1/1 GN |
| • Energieeffizienzklasse: | C (EU Nr. 2015 / 1094) |
| • Energieverbrauch: | 931 kWh / Jahr |
| • Anzahl Einschübe: | 1 |
| • Kühlung: | Umluft |
| • Kühlmittel: | R600a / 0,064 kg |
| • Abstand zwischen den Einschüben: | 70 mm |
| • Digital-Anzeige: | Ja |
| • Tiefe GN-Behälter max.: | 150 mm |
| • Tauwasserverdunstung: | Ja |
| • Ein-/Ausschalter: | Ja |
| • Thermostat: | Ja |
| • Material Arbeitsfläche: | Edelstahl |
| • Inklusive: | 2 Roste (B 325 x T 530 x H 10 mm) |
| • Auf Anfrage lieferbar: | Kühltisch mit Glastüren
Kühltisch mit Lenkrollen |
| • Anzahl Schubladen: | 2 |
| • Anzahl Türen: | 2 |
| • Anzahl Schränke: | 2 |
| • Maße: | B 1.792 x T 700 x H 850 mm |
| • Gewicht: | 124 kg |



Kühltisch S2T2-150 MA Ergänzungsprodukte

Edelstahl-Polierspray 500ml DS



- Inhalt / Dose: 500 ml
- Anwendung: Starke Verschmutzungen wie z.B. Fettrückstände vorab entfernen
Nicht auf heiße Gegenstände sprühen, erst abkühlen lassen
Dose vor Gebrauch auf Raumtemperatur bringen und gut schütteln

Art.-Nr. 173031
GTIN 4015613360195

Öl- und Fettlöser F1L



- Inhalt: 6 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Inklusive: -
- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Flaschen)

Art.-Nr. 173276
GTIN 4015613761176