

Wärmelampe IWL250D KU



Beschreibung

Infrarotwärme mit Flexibilität – Wärmelampe mit Pendelhubsystem für ein bedarfsgerechtes Warmhalten der Speisen.

Features

- | | |
|------------------------------|--|
| • Ausführung: | Deckenmontage |
| • Art der Wärmequelle: | Infrarotlampe(n) |
| • Ein-/Ausschalter: | Ja |
| • Eigenschaften: | Belüfteter Stahl-Reflektor |
| • Anschlusswert: | 0,25 kW 230 V 50 Hz |
| • Wichtiger Hinweis: | - |
| • Farbe: | Kupfer
Hochglanz |
| • Material: | Stahl
Lackiert |
| • Fassung: | E27 |
| • Inklusive: | 1 Infrarotlampe (Philips Incandescent), Farbe Glas: Klar
Elektrisches Anschlussmaterial |
| • Ausführung Anschlusskabel: | Spiralkabel
Kabellänge: 650 mm bis 1600 mm
Pendelhubsystem |
| • Kontrollleuchte: | - |

► Weiter auf der nächsten Seite



- Wärmelampe mit Pendelhubsystem
- ✓ Ausführung: Deckenmontage



- 1 Infrarotlampe (Philips Incandescent)
- ✓ Farbe Glas: Klar
- ✓ Fassung: E27



- Ein-/Ausschalter



- Wärmelampen IWL250D
- ✓ In 5 verschiedenen Farben erhältlich

Wärmelampe IWL250D KU

- Maße: B 230 x T 230 x H 250 mm
- Gewicht: 1 kg



Wärmelampe IWL250D KU Ergänzungsprodukte

Infrarotlampe IWL250D



- Wichtiger Hinweis: -
- Ausführung: Infrarot
Philips Incandescent 230-250 V BR125
- Anschlusswert: 0,25 kW | 230 V | 50 Hz
- Material: Glas
Metall
- Gewinde: E27

Art.-Nr. 114271
GTIN 4015613692562

Infrarotlampe IWL250D-W



- Anschlusswert: 0,25 kW | 230 V | 50 Hz
- Material: Glas
Metall
- Wichtiger Hinweis: -
- Ausführung: Infrarot
Philips Incandescent 230-250 V BR125
Farbe Glas: Klar

Art.-Nr. 114277
GTIN 4015613715131