

Wärmebrücke WBS1600 I3HR

- ▶ 3 Heizröhren à 200 Watt
- ▶ Breite der Wärmebrücke: 1600 mm
- ▶ Lichte Höhe: 290 mm



Abbildung ähnlich

Beschreibung

Features

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Anzahl Heizröhren: | 3 |
| • Leistung je Heizröhre: | 0,2 kW |
| • Nicht im Lieferumfang enthalten: | - |
| • Anschlusswert: | 0,6 kW 230 V 50/60 Hz |
| • Füße höhenverstellbar: | Nein |
| • Kontrollleuchte: | Ja |
| • Hustenschutz: | Nein |
| • Ein-/Ausschalter: | Ja |
| • Art der Wärmequelle: | Infrarot-Heizröhre(n) |
| • Eigenschaften: | 30 - 40 mm allseitig abgekantet
Stellfüße aus Vierkantröhr 25 x 25 mm |
| • Lichte Höhe: | 290 mm |
| • Ausführung: | Mit Füßen |
| • Inklusive: | - |
| • Material: | Edelstahl |
| • Wichtiger Hinweis: | - |
| • Anlieferungszustand: | Fertig montiert |

▶ Weiter auf der nächsten Seite

Wärmebrücke WBS1600 I3HR

- Maße: B 1.600 x T 300 x H 400 mm
- Gewicht: 14 kg



Abbildung ähnlich

Wärmebrücke WBS1600 I3HR

Ergänzungsprodukte

Edelstahl-Polierspray 500ml DS



- Inhalt / Dose: 500 ml
- Anwendung: Starke Verschmutzungen wie z.B. Fettrückstände vorab entfernen
Nicht auf heiße Gegenstände sprühen, erst abkühlen lassen
Dose vor Gebrauch auf Raumtemperatur bringen und gut schütteln

Art.-Nr. 173031
GTIN 4015613360195