

B1070



603175

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Germany

Tel.: +49 5258 971-0
Fax.: +49 5258 971-120
Service-Hotline: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Version: **1.0**

Erstelldatum: 2019-09-03

Original-Bedienungsanleitung

Technische Daten

Bezeichnung:	Regalsystem Kit 4 B1070
Artikel-Nummer:	603175
Material:	Aluminium, Kunststoff
Anzahl Regalböden:	4
Breite Regalböden in mm:	1050
Tiefe Regalböden in mm:	360
Tragfähigkeit gesamt, max. in kg:	150
Tragfähigkeit pro Boden, max. in kg	50
Maße (B x T x H) in mm:	1145 x 365 x 1790
Gewicht in kg:	14,4

Technische Änderungen vorbehalten!

Ausführung / Eigenschaften

- Regal-Art: Standregal
- Einsatzbereich:
 - Feuchträume
 - Großküchen
 - Kühlräume
 - Kühlzellen
 - Tiefkühlzellen
- Ausführung Regalböden: gelocht
- Regalböden höhenverstellbar
- GN-fähig: 1/3 GN, 1/2 GN, 2/3 GN, 1/1 GN
- Anlieferungszustand: Bausatz (einfache Montage)
- Bausatz bestehend aus: 2 Regalständer, 8 Einlegeböden
- Montage-Art: Stecksystem
- Praktischer Zweitnutzen: Einsatz von GN-Behältern anstatt Regalböden
- Bedarfsgerecht: 2 Regale können zu einem Eckregal verbunden werden
- Inklusive: Montagematerial

Lieferumfang / Teilebezeichnung

1. Packen Sie das Regal aus und entsorgen Sie das Verpackungsmaterial umweltgerecht.
2. Kontrollieren Sie die Lieferung anhand folgender Liste auf Vollständigkeit:

Nr.	Bauteile	Menge	Bezeichnung
A		1	Diagonalstrebe
B		4	Schrauben
C		4	Muttern
D		2	Seitenteile
E		16	Verbindungsschrauben Querstreben

DE


Nr.	Bauteile	Menge	Bezeichnung
F		8	Querstreben
G		8	Regalböden

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Regalsystem Kit 4 ist in allen Gastronomie-Bereichen einsetzbar und kann wahlweise mit Regalböden oder geeigneten GN-Behältern genutzt werden.

DE

Montage



1. Befestigen Sie die Verbindungsschrauben für die Querstreben an den vorgesehenen Bohrungen der beiden Seitenteile.
2. Stecken Sie die 8 Querstreben auf die Verbindungsschrauben an den Seitenteilen.



3. Befestigen Sie die Regalböden an den Querstreben



4. Befestigen Sie die Diagonalstreben im hinteren Bereich des Regals mit Hilfe der Schrauben und Muttern.

DE

Aufstellen

1. Stellen Sie das Regalsystem am gewünschten Platz auf.
2. Nehmen Sie die Nivellierung des Regalsystems mit Hilfe der Stellfüße vor, indem Sie diese ein- oder ausdrehen.

Benutzerhinweise

Das Regalsystem kann mit den gelieferten Regalböden oder mit geeigneten GN-Behältern (nicht im Lieferumfang enthalten) genutzt werden.

Nehmen Sie den Regalboden heraus und setzen Sie den GN-Behälter ein.



Bei Bedarf können 2 Regale zu einem Eckregal verbunden werden.



Reinigung

ACHTUNG!

Verwenden Sie zum Reinigen keine Scheuermittel, lösemittelhaltigen oder ätzende Reinigungsmittel. Diese können die Oberfläche beschädigen.

1. Reinigen Sie das Regal und die Regalböden regelmäßig mit warmem Wasser und einem weichen, feuchten Tuch. Verwenden Sie bei Bedarf mildes Reinigungsmittel.
2. Trocknen Sie das Regal mit einem weichen Tuch ab.
3. Reinigen Sie die genutzten GN-Behälter mit warmem Wasser, mildem Reinigungsmittel und einem weichen Tuch.

HINWEIS: die Regalböden sind spülmaschinengeeignet.