ARTIKEL #

MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #

Gemüseschneidemaschinen TRS Classic Gemüseschneider - 1 Geschwindigket - 750W

600108 (DTRSCX)

Gemüseschneider mit Auswurfscheibe, Gehäuse aus Edelstahl, mit einer Geschwindigkeit von 340 U/min., 750 W - 230V

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Universal-Gemüseschneider mit 70 verschiedenen Schnittarten. Gehäuse aus CrNi- Stahl. Abnehmbarer Deckel und Füllarm aus poliertem Aluminiumguss mit eingebauter magnetischer Sicherheitsvorrichtung: die Maschine kann nur bei geschlossenem Fülltrichter arbeiten. Wiedereinschaltschutz. Motor mit Bremse.

Hauptmerkmale

- Gewinkelte Front.
- Kompletter Satz mit 32 Messern und Scheiben lieferbar.
- Automatischer Neustart der Maschine, wenn der halbmondförmige Trichter aufgesetzt ist.
- Dauerbetrieb.
- Trichter leicht zur Reinigung abnehmbar.
- Magnetisches Sicherheitssystem und Motorbremse, verhindert, dass die Maschine läuft, wenn die Schiebeplatte wegschwingt oder geöffnet ist.
- Mit Vorrichtungen für Würfel und Stäbchen (Pommes frites).
- Scheibengeschwidigkeit 360 U.p.M. für genaues Schneiden und Würfeln.
- Für 100 bis 300 Essen pro Tag und bis zu 600 Essen im Catering.
- Kompaktes Design

Konstruktion

- Asynchroner Gewerbemotor ohne Bürsten für hohe Zuverlässigkeit und leisen Betrieb, Edelstahl-Motorschaft.
- Kompaktes Design.
- Flache, wasserfeste Bedienblende mit IP55 Schutzgrad, IP24 in der gesamten Maschine.
- 750 W.

Genehmigung:

Gemüseschneidemaschinen
TRS Classic Gemüseschneider - 1 Geschwindigket - 750W

Gemüseschneidemaschinen
TRS Classic Gemüseschneider - 1 Geschwindigket - 750W

Optionales Zubehör

- Streifenschneider 4x4 mm - spülmaschinenfest PNC 650077 ❑
- Streifenschneider 6x6 mm - spülmaschinenfest PNC 650078 ❑
- Streifenschneider 8x8 mm - spülmaschinenfest PNC 650079 ❑
- Streifenschneider 10x10 mm - spülmaschinenfest PNC 650080 ❑
- S-Messer Schneidscheibe 0,6 mm mit Druckbalken - spülmaschinenfest PNC 650081 ❑
- S-Messer Schneidscheibe 1 mm mit Druckbalken - spülmaschinenfest PNC 650082 ❑
- S-Messer Schneidscheibe 2 mm mit Druckbalken - spülmaschinenfest PNC 650083 ❑
- S-Messer Schneidscheibe 3 mm mit Druckbalken - spülmaschinenfest PNC 650084 ❑
- S-Messer Schneidscheibe 4 mm mit Druckbalken - spülmaschinenfest PNC 650085 ❑
- S-Messer Schneidscheibe 5 mm mit Druckbalken - spülmaschinenfest PNC 650086 ❑
- S-Messer Schneidscheibe 6 mm mit Druckbalken - spülmaschinenfest PNC 650087 ❑
- S-Messer Schneidscheibe 8 mm mit Druckbalken - spülmaschinenfest PNC 650088 ❑
- S-Messer Schneidscheibe mit gewellter Schneide und Druckbalken 2 mm - spülmaschinenfest PNC 650089 ❑
- S-Messer Schneidscheibe mit gewellter Schneide und Druckbalken 3 mm - spülmaschinenfest PNC 650090 ❑
- S-Messer Schneidscheibe mit gewellter Schneide und Druckbalken 6 mm - spülmaschinenfest PNC 650091 ❑
- Scheiben-Set Bistro (C2SX, C5SX, J2X) - spülmaschinenfest PNC 650092 ❑
- Scheiben-Set Gastronomie (C2SX, C5SX, J2X, AS4XX, C10SX, MT10T) - spülmaschinenfest PNC 650093 ❑
- Streifenschneider 2x8 mm - spülmaschinenfest PNC 650158 ❑
- Streifenschneider 2x10 mm - spülmaschinenfest PNC 650159 ❑
- S-Messer Schneidscheibe 10 mm mit Druckbalken - spülmaschinenfest PNC 650160 ❑
- S-Messer Schneidscheibe 12 mm mit Druckbalken - spülmaschinenfest PNC 650161 ❑
- S-Messer Schneidscheibe mit gewellter Schneide und Druckbalken 8 mm - spülmaschinenfest PNC 650162 ❑
- S-Messer Schneidscheibe mit gewellter Schneide und Druckbalken 10 mm - spülmaschinenfest PNC 650164 ❑
- S-Messer Schneidscheibe 13 mm mit Druckbalken - spülmaschinenfest PNC 650165 ❑
- Streifenschneider 2x2 mm - spülmaschinenfest PNC 650166 ❑
- Streifenschneider 3x3 mm - spülmaschinenfest PNC 650167 ❑
- Scheiben-Set Bistro Plus (C2SX, C5SX, J2X, J7X) - spülmaschinenfest PNC 650178 ❑
- Scheiben-Set Gastronomie Plus (C2SX, C5SX, J2X, J7X, AS4XX, C10SX, MT10T) - spülmaschinenfest PNC 650179 ❑
- Würfelgatter 5x5 mm - spülmaschinenfest PNC 653566 ❑
- Würfelgatter 8x8 mm - spülmaschinenfest PNC 653567 ❑
- Würfelgatter 10x10 mm - spülmaschinenfest PNC 653568 ❑
- Würfelgatter 12x12 mm - spülmaschinenfest PNC 653569 ❑
- Würfelgatter 20x20 mm - spülmaschinenfest PNC 653570 ❑
- Pommes-frites Gatter 6mm - spülmaschinenfest PNC 653571 ❑
- Pommes-frites Gatter 8mm - spülmaschinenfest PNC 653572 ❑
- Pommes-frites Gatter 10mm - spülmaschinenfest PNC 653573 ❑

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2018.03.04

Gemüseschneidemaschinen
TRS Classic Gemüseschneider - 1 Geschwindigket - 750W

Front



Seite



EI = Elektroanschluss

oben



Elektrisch

Netzspannung:	220-240 V/1N ph/50 Hz
Anschlusswert:	0.75 kW
Gesamt-Watt	0.75 kW

Kapazität:

Leistung (bis):	550 - kg/h

Schlüsselinformation

Außenabmessungen, Länge:	246 mm
Außenabmessungen, Höhe:	466 mm
Außenabmessungen, Tiefe:	557 mm
Versandgewicht:	20 kg

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2018.03.04