

**KleenGuard® A20+ Breathable Particle Protection Coveralls - Hooded / White /XXXL**

**85027375044946**

**5 833848 833865**
**KC SKU: 95200**
**Long Code: 09520004**
**Bar Code (Case): 05027375044946**
**Bar Code (Inner): 5033848033065**
**Status: Active**
**First Ship Date: -**

**View: Front**

## General Descriptions

**Marketing Brand:** KleenGuard®

**Product Title:** KleenGuard® A20 Atmungsaktive, partikeldichte Schutzanzüge mit Kapuze 95200 – PSA

**General Description:** Leisten Sie großartige Arbeit mit der KleenGuard® PSA, die für Träger entwickelt wurde und ihnen Komfort, Sicherheit und Produktivität bietet. Hergestellt aus atmungsaktivem SMS-Material mit ergonomisch geschnittenem Kapuzen-, Körper- und Taillenbereich für maximalen Komfort, Sicherheit und Reißfestigkeit. Die partikeldichten KleenGuard® A20 Schutzanzüge sind weltweit die erste Wahl im Industriebereich. Für Fachleute sind sie weltweit die Schutzkleidung der Wahl. Diese Schutzanzüge für begrenzte Einsatzdauer bieten maximalen Komfort und Schutz für Aufgaben, bei denen es auf Sicherheit und Flexibilität ankommt. Diese leichten und atmungsaktiven Einweg-Schutzanzüge bieten einen luftigen und bequemen Tragekomfort und eignen sich ideal als PSA-Kleidung bei der Arbeit mit gefährlichen Substanzen und ungefährlichen Flüssigkeitsspritzern in begrenztem Umfang. Diese persönliche Schutzausrüstung bietet Schutz gegen Hochdruckstrahlen, Spritzer und Sprühnebel wasserlöslicher Chemikalien, Aerosole, chemische Feststoffpartikel, Fasern und Stäube unter schwierigen Einsatzbedingungen in der Industrie, bei Wartungsarbeiten, in der Altlastensanierung, bei der Tankreinigung, beim Anmischen von Farben und Lacken sowie in der Petrochemie. Die KleenGuard® A20 Einweg-Schutzanzüge verfügen über ein Reflex™ Design mit durchgehendem Reißverschluss sowie eine Sturmklappe und Kapuze zur einfachen Befestigung an einer Atemschutzmaske. Diese Einweg-Schutzanzüge verfügen über einen Elastikbund an Taille, Kapuze und Handgelenken und schaffen so den benötigten Schutz für Mitarbeitende, ohne dabei auf Komfort verzichten zu müssen. Mit diesem Anzug profitieren Ihre Mitarbeiter von erstklassigem Schutz, ohne auf Tragekomfort zu verzichten. Die Schutzanzüge sind silikonfrei, fusselarm und mit nicht-natürlichem elastischem Latex gefertigt. Diese Schutzanzüge bieten PSA-Schutz der Kategorie 3, Partikelschutz Typ 5, eingeschränkten Spritzschutz Typ 6, sind antistatisch behandelt (EN1149-5) und eignen sich als persönliche Schutzausrüstung gegen radioaktiven Staub (EN1073-2). KleenGuard® A20 atmungsaktive Schutzanzüge mit Kapuze sind in den Größen S (95150), M (95160), L (95170), XL (95180), 2XL (95190) und 3XL (95200) erhältlich. 25 x weiße Einweg-Schutzanzüge in Größe XXXL

- Feature:**
- 25 Einweg-Schutzanzüge mit Kapuze in Größe XXXL, ideal für PSA am Arbeitsplatz, nachhaltig mit bis zu 70 % weniger Plastik dank Großverpackungen\*. \* Im Vergleich zu anderen einzeln verpackten Einweg-Schutzanzügen von Kimberly-Clark Professional™
  - KleenGuard® A20 partikeldichte Schutzanzüge mit Kapuze bestehen aus atmungsaktivem SMS-Material für maximalen Komfort und eignen sich ideal zum Schutz vor festen Partikeln, größeren Fasern, partikelförmigen radioaktiven Kontaminationen und ungefährlichen Flüssigkeitsspritzern in begrenztem Umfang
  - Einweg-Schutzanzüge mit Reflex™ Design: Elastische Kapuze, Fuß- und Ärmelbündchen; durchgehender Reißverschluss, Kapuze zum Tragen einer Atemschutzmaske; robuste Nähte für Festigkeit, Sicherheit und Tragekomfort bietet generellen Schutz gegen Staub, größere Fasern, radioaktiven Staub und Chemikalienspritzer
  - Diese silikonfreie PSA für den Arbeitsplatz, die als persönliche Schutzausrüstung in komplexer Ausführung (PSA-Kategorie 3) zugelassen ist, bietet Schutz vor den Gefahrenstufen Typ 5 und 6 von CEN, eignet sich für den Einsatz als PSA gegen partikelförmige radioaktive Kontaminationen (EN1073-2) und ist für Antistatik behandelt (EN1149-5)
  - Diese PSA-Schutzanzüge eignen sich für viele verschiedene Arbeitsbereiche, einschließlich allgemeine Produktion und Wartung, schwierige Einsatzbedingungen in der Industrie,

**KleenGuard® A20+ Breathable Particle Protection Coveralls - Hooded / White /XXXL**

**85027375044946**

**5033848033065**

**KC SKU:** 95200  
**Long Code:** 09520004  
**Bar Code (Case):** 05027375044946  
**Bar Code (Inner):** 5033848033065  
**Status:** Active  
**First Ship Date:** --

- Altlastensanierung, Tankreinigung, Anmischen von Farben und Lacken und in der Petrochemie
- 6. Silikonfrei, fusselfrei und für Antistatik behandelt – gemäß EN 1149-5
- 7. Einweg-Schutzkleidung zur Verbesserung von Sicherheit und Tragekomfort in Hochrisikobereichen. Reduziert Kontaminationen in kritischen Bereichen
- 8. Uneingeschränkte Bewegungsfreiheit durch bequemen Schnitt
- 9. Ideal für allgemeine Arbeiten in Produktion und Wartung
- 10. Dreifache Überwendlingsnähte mit hoher Reißfestigkeit mit Schnellverschluss mit Druckknöpfen an der Vorderseite

**Size Characteristic:** XXXL

**Trademark:**
**General Product Attribute Data**

**Base Selling UOM:** Case  
**Content Characteristic:** Breathable Particle Protection Coveralls  
**Country of Origin:** Mexico

**Shipping**

**Package Matl Characteristic:** Corrugated Case, Label, Paper Insert, Poly Bag  
**Equivalent Cases:** N/A  
**Standard Units:** 1.000  
**Inner Size Centimeters:** 0 cm X 0 cm X 0 cm  
**Inner Size Inches:** 0 in X 0 in X 0 in  
**Total Case Contents:** 25 x weiße Einweg-Schutzanzüge in Größe XXXL  
**Outer Pack Material:** Corrugated  
**Pallet Packaging Material:** Holzpalette und LDPE-Folie  
**Max Weight:** 6.6

**Manufacturer**
**Information Provider:** Kimberly-Clark Corporation

**Packaging Layer Data**

| Packaging Usage | Packaging Type  | Packaging Material Type | Packaging Waste (g) | Artwork Reference | PIR | PCR | Total Recycled Content |
|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-----|-----|------------------------|
| T               | Corrugated Case | Corrugated              | 623.0               |                   | 0   | 0   | 0                      |
| I               | Paper Insert    | Papier                  | 168.0               |                   | 0   | 0   | 0                      |
| S               | Label           | Papier                  | 1.0                 |                   | 0   | 0   | 0                      |
| I               | Label           | Papier                  | 5.0                 |                   | 0   | 0   | 0                      |
| S               | Label           | Papier                  | 10.0                |                   | 0   | 0   | 0                      |
| T               | Label           | Papier                  | 3.1                 |                   | 0   | 0   | 0                      |
| P               | Poly Bag        | LDPE                    | 105.0               |                   | 0   | 0   | 0                      |
| I               | Label           | Papier                  | 1.0                 |                   | 0   | 0   | 0                      |

**Product Measurements**

| UOM Name         | GTIN           | Length       | Width     | Height    | Weight     | Net Weight | Volume    | Layer | High | Stack |
|------------------|----------------|--------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-------|------|-------|
| Case             | 05027375044946 | 40.000 cm    | 30.000 cm | 44.000 cm | N/A        | 5.080 kg   | 0.053 cm³ | N/A   | N/A  | N/A   |
| Piece            | 5033848033065  |              |           |           | 203.200 g  |            |           | N/A   | N/A  | N/A   |
| Inner            | 5033848033065  |              |           |           | 203.200 g  |            |           | N/A   | N/A  | N/A   |
| Sub Unit - Sheet | N/A            |              |           |           | N/A        |            |           | N/A   | N/A  | N/A   |
| V1 Traded Unit   | N/A            |              |           |           | N/A        |            |           | N/A   | N/A  | N/A   |
| E5 Traded Unit   | N/A            | 1,464.000 cm |           |           | 143.000 kg | 91.440 kg  | 79.000 %  | N/A   | N/A  | N/A   |

*\*NH = No Hand Stacking – Floor Load Level 1 Only*

**KleenGuard® A20+ Breathable Particle Protection Coveralls - Hooded / White /XXXL**



05027375044946



5033848033065

KC SKU: 95200  
 Long Code: 09520004  
 Bar Code (Case): 05027375044946  
 Bar Code (Inner): 5033848033065  
 Status: Active  
 First Ship Date: --

**Product Specifications**

**Marketing Brand** KleenGuard®  
**Sub Brand** A20+  
**Industry** Metallbe- und verarbeitung  
 Automobilindustrie  
**Sub Industry** Oberflächenveredelung  
 Reparaturwerkstätten  
 Vor-Ort-Wartung  
 Waschplätze  
**KCP.com Category** Persönliche Schutzausrüstung  
**KCP.com Sub Sub Category** Persönliche Schutzausrüstung  
 (Flüssigkeiten)  
**Certifications** ISO 14001 - No  
 ISO 9001 - Yes  
**Customer Specific Product** No  
**Material Group 2** 0  
**Pairs** No

**Breatheable** Ja  
**Highly Visible** Nein  
**Inflammable** 120°C  
**Lightweight** Ja  
**Low Lint** Ja  
**Read user instructions before use** Y  
**Silicone Free** Yes  
**Technology – Apparel** SMS fabric  
**Do not use chlorine - based bleach** Y  
**Color Characteristic** Weiß  
**Package Material Characteristic** Corrugated Case  
 Label  
 Paper Insert  
 Poly Bag