



Datenblatt




Artikel 1307:

NITRAS Rindspaltlederhandschuhe

EN388CAT2

VE: 72 Paar/Karton
Gr. 10



Handschuhbeschreibung:

NITRAS Rindspaltlederhandschuhe, 1,3 mm min., brauner Drellrücken und PE-Stulpe, Doppelnähte, Knöchelschutz, Innenhandfutter; TÜV/GS geprüft

Material:

	Material:	Farbe:
Handinnenfläche	Rindspaltleder	grau
Zeigefinger und Daumen	Rindspaltleder	grau
Handrücken	100 % Baumwolle	braun
Knöchelschutz	Rindspaltleder	grau
Fingerspitzen	Rindspaltleder	grau
Stulpe/Strickbund	Segeltuchstulpe	braun

Erstellt: I. Kielholtz	Letzte Aktualisierung: 24.12.2013	Geprüft: W. Thome	Freigegeben: W. Thome	Gültig ab: 22. Juli 2003
----------------------------------	---	-----------------------------	---------------------------------	------------------------------------



Datenblatt



Technische Spezifikation:

Testinstitut: TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Nürnberg

Eigenschaften:	Schutzgrad:	Anforderung:	NORM
Abrieb	3	Mind. LS 1 LS 1 ≙ 100 Zyklen LS 2 ≙ 500 Zyklen LS 3 ≙ 2000 Zyklen LS 4 ≙ 8000 Zyklen	EN388 : 2003-12
Schnittschutz	1	LS 1 = 1,2...2,4 LS 2 = 2,5...5,0	EN388 : 2003-12
Weiterreißfestigkeit Obermaterial Futter	4 1	LS 1 ≙ 10N LS 2 ≙ 25N LS 3 ≙ 50N LS 4 ≙ 75N	EN388 : 2003-12
Stichfestigkeit Niedrigste Höchstkraft für Klassifizierung	3	LS 1 bis 4 LS 1 ≙ 20N LS 2 ≙ 60N	EN388 : 2003-12
Fingerfertigkeit:	LS 5 erfüllt	LS 1 bis LS 5	EN420
ph-Wert	erfüllt	> 3,5...< 9,5	EN420
Chrom VI - Gehalt	erfüllt	< 3 mg/kg,	EN420:2010

Erstellt: I. Kielholtz	Letzte Aktualisierung: 24.12.2013	Geprüft: W. Thome	Freigegeben: W. Thome	Gültig ab: 22. Juli 2003
----------------------------------	---	-----------------------------	---------------------------------	------------------------------------



Datenblatt



Erstellt: I. Kielholtz	Letzte Aktualisierung: 24.12.2013	Geprüft: W. Thome	Freigegeben: W. Thome	Gültig ab: 22. Juli 2003
----------------------------------	---	-----------------------------	---------------------------------	------------------------------------