



HAILO M80

Die variierbare Aluminium-Multifunktionsleiter. Zusammenschiebbar, mit Sicherheitsgelenken und Rastgriffen zur Höhenverstellung.

DIE KEY-FEATURES

- Verwendbar als Anlege- und Schiebeleiter, beidseitige Steh- und Treppenleiter
- Höhe einstellbar durch die seitlichen Blockiergriffe der einzelnen Niveaus
- 2 Sicherheitsgelenke (ent- und verriegelbar) für die Einstellung in Steh- und Anlegeleiter

WEITERE PRODUKTVORTEILE

- Sicher, flexibel, variabel
- Automatisches Blockiersystem
- Sprosse für Sprosse höhenverstellbar
- Leiterinnenteil: längsprofilierte Sprosse (27 x 27 mm)
- Teleskop-Schiebelement: längsprofilierte Sprosse (30 x 30 mm)
- ullet Ab 4 imes 4 Sprossen mit standsicherem Querbalken
- Belastbar bis 150 kg















TECHNISCHE DATEN

Ausstattungsstufe		4
Teleskop Funktion		✓
Beidseitig besteigbar		✓
Als Anlegeleiter und freistehend verwendbar		✓
Freistehend verwendbar		✓
Als Anlegeleiter verwendbar		✓
Treppenverstellung		✓
Material		Aluminium / Stahl / Kunststoff
Sprossenanzahl	#	4 x 5
Aufstellbreite/-tiefe Bockleiter	A+-B	A = 91 cm, B = 141 cm
Höhe Bockleiter		235 cm
Höhe Anlegeleiter		466 cm
Max. erreichbare Arbeitshöhe		570 cm
Max. erreichbare Arbeitshöhe Bockleiter		370 cm
Max. erreichbare Arbeitshöhe Anlegeleiter		570 cm
Verpackungsmaße (HxBxT)	A C	A = 141 cm, B = 64 cm, C = 24 cm
Treppenverstellung max.		100 cm





	+	
Gewicht	kg	15,2 kg
Belastbarkeit	kg •	150 kg