

Alle
NANOscrub
Maschinen
inkl. 3 Jahre
Garantie!

NANOscrub

Reinigungsmaschinen

Scheuersaugmaschinen für Profis



FloorLine

NANOscrub

Reinigungsmaschinen

Scheuersaugmaschinen für Profis

MERKMALE

- 3 Jahre Garantie
- Bürsten-/Treibteller-Wechsel werkzeuglos
- Einfaches Handling
- Made in Europe 
- Geräuscharm im Betrieb

Die NANOscrub-Reinigungsautomaten von Clean Track bieten eine Vielzahl von Optionen für die maschinelle Reinigung von kleinen bis mittleren Flächen von bis zu 2.500 m². Die verschiedenen Modelle verfügen über Arbeitsbreiten von 36 cm bis 50 cm und Frischwassertanks mit einem Fassungsvermögen von 11 bis 44 Litern. Die zu reinigenden Flächen können schnell, effektiv und ohne große Pausen gereinigt werden.

Die Maschinen sind mit einem 12V-/24V-Batterieantrieb oder als 230V-kabelgebundene Ausführung erhältlich. So steht Ihnen für jede Anwendung die passende Maschine zur Auswahl. Die NANOscrub B50 MOVE verfügt zusätzlich über einen elektrischen Antrieb, so dass Sie noch schneller, einfacher und müheloser reinigen können. Wenn Sie nach einer flexiblen und effizienten Reinigungslösung suchen, ist die NANOscrub-Serie eine hervorragende Wahl.

Unser umfangreiches Zubehör bietet für jeden Reinigungsfall und jede Bodenart die passende Lösung. Ob Reinigung in Cafés, Schulen, Einzelhandel, Krankenhäusern, Büros, Fitness-Studios, Großküchen oder in Werkstätten und auf Industrieböden, wir haben das passende Zubehör, um Ihnen die Reinigung so einfach wie möglich zu gestalten.

Die NANOscrub Reinigungsautomaten sind langlebig, zuverlässig und einfach in der Wartung. Darüber hinaus verfügen alle Maschinen ab dem Modelljahr 2023 über eine 3-jährige Garantie. Diese bietet zahlreiche Vorteile für Endverbraucher und Händler. Für weitere Informationen und Garantiebedingungen siehe <https://www.clean-garant.com> oder sprechen Sie uns einfach an.

NANOscrub							
	E36	B36	Power36	B45	E50	B50 EVO	B50 MOVE
Artikel-Nr.	890760	890761	890774	890776	890770	890771.000300	890772
Spannung (Volt)	220-240	12	24	24	220-240	24	24
Bürst/Absaugbreite	360/460	360/460	360/460	430/540	480/800	480/800	480/800
Höchstleistungsleistung (m ² /h)	1260	1260	1260	1600	2000	2000	2500
Fassungsvermögen Frischwassertank (Liter)	11	11	15	30	44	44	44
Fassungsvermögen Schmutzwassertank (Liter)	13	13	16	35	60	60	60
Antrieb	mechanisch	mechanisch	mechanisch	mechanisch	mechanisch	mechanisch	elektrischer Antrieb
Saugmotor Leistung	400 W	180 W	270 W	400 W	1.000 W	400 W	400 W
Bürstenmotor Leistung	370 W	250 W	400 W	400 W	550 W	550 W	550 W

NANOscrub E36

Handgeführte Scheuersaugmaschine

B36



- **Kompakte Abmessungen**
- **Inklusive Batterie, Ladegerät (B36) und Schrubbbürste**



Universell einsetzbar

Die NANOscrub 36 Scheuersaugmaschinen sind für kleine und überstellte Bereiche perfekt geeignet. Wendig, klein, gleichzeitig kraftvoll und gründlich mit 100% Bewegungsfreiheit.

Mit dem einstellbaren Durchfluss der Reinigungslösung und der automatischen Start/Stop-Funktion (mithilfe eines Magnetventils) ist die individuelle Einstellung für jede Oberfläche möglich. Wenn es um gründliche und leichte Reinigung sowie die Pflege von Böden in engen überstellten Räumen geht, ist die NANOscrub 36 hervorragend geeignet. Die batteriebetriebene Version verfügt über eine 75 Ah Batterie und somit über eine Laufzeit von bis zu 60 Minuten mit einer Batterieladung. Das ermöglicht ein durchgängiges Arbeiten und vielfältige Einsatzmöglichkeiten mit Pads und Bürsten. Die Batterie ist innerhalb von 12 Stunden vollgeladen und die Maschine wieder einsatzbereit.

Die batteriebetriebene Ausführung ermöglicht weitreichende Bewegungsfreiheit. Bestechend durch die wendige und einfache Anwendung und die kompakten Abmessungen ist die NANOscrub B36 universell einsetzbar.

Quadratmeter für Quadratmeter

Mit der NANOscrub 36 können bis zu 1.260 m²/h gereinigt werden.

Kinderleichte Bedienung

Durch die wartungsfreie Gel-Batterie (nur B36), die übersichtlichen Bedienelemente und die einfach zu wechselnde Bürste mit Bajonett-Verschluss ist die NANOscrub 36 äußerst bedienungsfreundlich.

Und weg mit dem Schmutz!

Der Schmutzwasser-Ablassschlauch ist leicht zu bedienen und sorgt für bequeme Schmutzwasserentsorgung.

Er weiß wohin

Der robuste Saugbalken wird automatisch in die richtige Position gezogen und sorgt für ein erstklassiges Reinigungsergebnis.

Am liebsten kurvig

90° Kurven sind mit der NANOscrub 36 kein Problem, Schmutzwasser wird auch hier ohne Rückstand vom Boden aufgenommen.

Klein, aber fein

Kompakt, kraftvoll und effizient! Ersetzen Sie Ihren Mopp und reinigen Sie mit der NANOscrub!



11 l Lösemitteltank
13 l Abwassertank



Einfacher Zugriff
Einfach zu reinigen



Benutzerfreundliches
Bedienpult



Schwenkbarer Saugfuß

	Art. Nr.
NANOscrub E36 inkl. 3 Jahre Garantie*	890760.000000
NANOscrub B36 inkl. 3 Jahre Garantie*	890761.000000
Im Lieferumfang enthalten	
Schrubbbürste Standard	TBU02783
Sauglippensatz (vorne / hinten) Naturgummi	LIP00944
1 x 12 V Gel Batterie 75 Ah (B36)	BAT00046
Ladegerät (B36)	BAT00047
Optionales Zubehör	
Polierbürste	TBU02784
Schleifkombbürste - mittel	TBU05067
Treibteller für Pads bis 380 mm	TBU02785
Sauglippensatz ölfest	LIP01552
Reinigungspads zur Verwendung mit Treibteller TBU02785	
Flamingo Pad	PAD02086
SmartScrub Pad	PAD02087
Super Pad Rot	PAD02088
Super Pad Grün	PAD02089
Melamin Pads	
Easy Clean HD+ Pad - Unterhaltsreinigung	PAD02090
Komb-X Pad - Intensivreinigung	PAD02091

* Inkl. 3 Jahre Clean Garant Maschinen Garantie auf alle Teile, ausgenommen Verschleißteile. Inkl. Abholung der Maschine oder Reparatur vor Ort, sowie Instandsetzung der Maschine. Die Garantiebedingungen finden Sie hier: www.clean-garant.com.

Technische Daten	NANOscrub B36
Spannung	12 V (Batterie und Ladegerät im Lieferumfang enthalten)
Arbeitsbreite	360 mm
Absaugbreite	460 mm
Höchstleistungsleistung	1260 m ² /h
Fassungsvermögen Lösungsmitteltank	11 l
Fassungsvermögen Auffangtank	13 l
Antrieb	Manuell
Saugmotor Leistung	650 mm H ₂ O/180 W
Bürstenmotor Leistung	250 W
Reinigungsmittelsystem	Elektromagnet-Ventil

Technische Daten	NANOscrub E36
(Abweichend von B36 ohne Batterie und ohne Ladegerät)	
Spannung Volt	220-240 V
Kabellänge	15 m
Saugmotor Leistung	400 W
Bürstenmotor Leistung	370 W

Optionales Zubehör:



PES Bürste
Art. Nr. TBU02784



Pad Treibteller
Art. Nr. TBU02785



Easy Clean Melamin Pad
Art. Nr. PAD00192

NANOscrub POWER 36

24 V Scheuersaugmaschine inkl. Batterien



- **Automatisierter Bürstenabwurf**
- **Ergonomischer, stufenlos verstellbarer Griff**
- **Eco-Energy-Modus – bis zu 120 Minuten Laufzeit mit einer Batterieladung**

Die **NANOscrub Power36** Scheuersaugmaschine ist ein äußerst effizientes Reinigungsgerät mit einer Arbeitsbreite von 36 cm. Das Gerät zeichnet sich durch sein einfaches Handling aus und ist ideal für die Reinigung mittelgroßer Flächen von bis zu 1260 m² geeignet. Dies macht die NANOscrub Power36 zur perfekten Wahl für Wellness- und Sporteinrichtungen, Ausstellungsräume, Autohäuser, Supermärkte, Geschäfte und Schulen.

Die NANOscrub Power36 wird mit einem On-Board-Ladegerät geliefert. Die Maschine kann daher zum Aufladen einfach an eine Steckdose angeschlossen werden. Sie verfügt über 2 wartungsfreie 36,4 Ah Gel Batterien, die eine lange Betriebszeit bis zu einem erneuten Aufladen ermöglichen.

Die ebenfalls im Lieferumfang enthaltene Schrubbbürste sorgt für eine effektive Reinigung. Darüber hinaus sind optionale Zubehörteile für die NANOscrub Power36 verfügbar, um die Reinigungsergebnisse noch weiter zu verbessern und den Anforderungen der jeweiligen Reinigungsaufgaben gerecht zu werden.

Insgesamt bietet die NANOscrub Power36 eine hervorragende Kombination aus Leistung, Effizienz und Benutzerfreundlichkeit. Das Gerät ist einfach zu bedienen, bietet eine lange Betriebsdauer und ist für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet.

Einfaches Handling

Übersichtliches und ergonomisch angeordnetes Bedienelement. Alle wichtigen Funktionen der Maschine wie Ein-/Aus-Schalter, Wasserzufuhr, Absaugung und Eco-Energy-Modus werden hierüber gesteuert. Die Arbeitshöhe des Bedienelements ist stufenlos verstellbar.

On-Board Ladegerät

Das On-Board Ladegerät ist immer dabei.

Solide Konstruktion

Leichter Zugang zu allen Tanköffnungen ermöglicht eine einfache Wartung und Reinigung.

Praktischer Saugfuß

Der schwenkbare Saugfuß sorgt für ein gutes Absaugergebnis. Die gummierte seitliche Rolle verhindert Beschädigungen an den Wänden und ermöglicht ein randnahes Arbeiten. Der Saugfuß ist direkt hinter dem Bürstendeck positioniert. Dadurch wird ein sehr gutes Reinigungsergebnis erzielt. Die Saugfußanhebung erfolgt durch ein einfach zu bedienendes Fußpedal.



Solide Konstruktion
Einfach zu reinigen



Einfaches Handling



On-Board Ladegerät



Praktischer Saugfuß

	Art. Nr.
NANOscrub Power36 inkl. 3 Jahre Garantie*	890774.000000
Im Lieferumfang enthalten	
2x Batterie 12V / 36,4Ah / GEL, Anschlüsse M6	BAT00051
Sauglippensatz Naturgummi	LIP01653
Schrubbbürste – mittel	TBU02783
Optionales Zubehör	
Schleifkornbürste – mittel	TBU05067
Treibteller für Pads bis 380 mm	TBU02785
Reinigungspads zur Verwendung mit Treibteller TBU02785	
Flamingo Pad	PAD02086
SmartScrub Pad	PAD02087
Super Pad Rot	PAD02088
Super Pad Grün	PAD02089
Melamin Pads	
Easy Clean HD+ Pad – Unterhaltsreinigung	PAD02090
Komb-X Pad – Intensivreinigung	PAD02091

* Inkl. 3 Jahre Clean Garant Maschinen Garantie auf alle Teile, ausgenommen Verschleißteile. Inkl. Abholung der Maschine oder Reparatur vor Ort, sowie Instandsetzung der Maschine. Die Garantiebedingungen finden Sie hier: www.clean-garant.com.

Technische Daten

	NANOscrub Power36
Spannung	24 V (Batterie und Ladegerät im Lieferumfang enthalten)
Arbeitsbreite	360 mm
Absaugbreite	460 mm
Arbeitsleistung	1260 m ² /h
Frischwassertank	15 L
Schmutzwassertank	16 L
Antrieb	mechanisch
Saugmotor Leistung	270 W
Bürstenmotor Leistung	400 W

Optionales Zubehör:



PES Bürste
Art. Nr. TBU02784



Pad Treibteller
Art. Nr. TBU02785



Easy Clean Melamin Pad
Art. Nr. PAD00192



FloorLine

NANOscrub B45

24 V Scheuersaugmaschine inkl. Batterien

- **Automatisierter Bürstenabwurf**
- **Ergonomischer, stufenlos verstellbarer Griff**
- **Eco-Energy-Modus – bis zu 120 Minuten Laufzeit mit einer Batterieladung**



Die **NANOscrub B45** bietet mit ihrer 45 cm Arbeitsbreite und dem 30 Liter Tank einen großen Einsatzspielraum. Sie besticht mit Ihrem zeitlosen Design, einfachem Handling und der kompakten Bauform.

Ideal geeignet zur Reinigung von mittelgroßen Flächen von bis zu 1600 m² in Wellness- und Sporteinrichtungen, Ausstellungsflächen, Autohäusern, Supermärkten, Geschäften und Schulen. Die NANOscrub B45 wird voll ausgestattet inkl. On-Board Ladegerät, 2 wartungsfreien 75 Ah Batterien und Schrubbbürste geliefert. Somit ist die Maschine direkt einsatzfähig. Mit voll aufgeladenen Batterien beträgt die Laufzeit bis zu 120 Arbeitsminuten. Durch den Eco-Energy-Modus kann die Laufzeit noch weiter verlängert werden.

Der große Schmutzwassertank ist mit einem Ablassschlauch ausgestattet und kann durch die große Tanköffnung auch leicht gereinigt werden. Komfortabler Bürstenwechsel durch Abwurf per Knopfdruck. Optional sind für die Maschine Pad-Treibteller, 5K Universalbürsten oder abrasive Grit-Bürsten verfügbar. Wir beraten Sie gerne bei Ihrem individuellen Anwendungsfall.

Solide Konstruktion

Leichter Zugang zu allen Tanköffnungen. Dadurch sind eine einfache Wartung und Reinigung möglich.

Einfaches Handling

Übersichtliches und ergonomisch angeordnetes Bedienelement. Alle wichtigen Funktionen der Maschine wie: Ein-/Aus-Schalter, Wasserzufuhr, Absaugung und Eco-Energy-Modus werden hierüber gesteuert. Die Arbeitshöhe des Bedienelements ist stufenlos verstellbar.

On-Board Ladegerät

Das On-Board Ladegerät ist immer dabei.

Praktischer Saugfuß

Der schwenkbare Saugfuß sorgt für ein gutes Absaugergebnis. Die gummierte seitliche Rolle verhindert Beschädigungen an den Wänden und ermöglicht ein randnahe Arbeiten. Der Saugfuß ist direkt hinter dem Bürstendeck positioniert. Dadurch wird ein sehr gutes Absaug- und Reinigungsergebnis erzielt. Die Saugfußanhebung erfolgt durch ein einfach zu bedienendes Fußpedal.



Solide Konstruktion
Einfach zu reinigen



Einfaches Handling



On-Board Ladegerät



Praktischer Saugfuß

	Art. Nr.
NANOscrub B45 inkl. 3 Jahre Garantie*	890776.000003
Im Lieferumfang enthalten	
Schrubbbürste	TBU06218
Sauglippensatz Naturgummi	LIP01651
2 x 12 V Gel Batterie 75 Ah einzeln	BAT00155
On-Board Ladegerät	BAT00154
Optionales Zubehör	
Polierbürste - 5K / PES	TBU06215
Schleifkornbürste - mittel	TBU06216
Treibteller für Pads bis 430 mm	TBU06219
Reinigungspads zur Verwendung mit Treibteller TBU06219	
Flamingo Pad	PAD00133
SmartScrub Pad	PAD00134
Super Pad Rot	PAD00135
Super Pad Grün	PAD02085
Melamin Pads	
Easy Clean HD+ Pad - Unterhaltsreinigung	PAD00132
Komb-X Pad - Intensivreinigung	PAD00121

Technische Daten

	NANOscrub B45
Spannung	24 V (Batterie und Ladegerät im Lieferumfang enthalten)
Arbeitsbreite	430 mm
Absaugbreite	540 mm
Arbeitsleistung	1600 m ² /h
Frischwassertank	30 L
Schmutzwassertank	35 L
Antrieb	mechanisch
Saugmotor Leistung	400 W
Bürstenmotor Leistung	400 W

Optionales Zubehör:



PES Bürste
Art. Nr. TBU06215



Pad Treibteller
Art. Nr. TBU06219



Easy Clean Melamin Pad
Art. Nr. PAD00132

* Inkl. 3 Jahre Clean Garant Maschinen Garantie auf alle Teile, ausgenommen Verschleißteile. Inkl. Abholung der Maschine oder Reparatur vor Ort, sowie Instandsetzung der Maschine. Die Garantiebedingungen finden Sie hier: www.clean-garant.com.



FloorLine

NANOscrub E50

Handgeführte Scheuersaugmaschine

B50 EVO

B50 MOVE

- **Inklusive Batterie, Ladegerät (B50 & B50 MOVE) und Schrubbbürste**
- **3 Varianten: Kabel 230V, EVO 24V und MOVE 24V mit Fahrtrieb**



Die **NANOscrub 50** Scheuersaugmaschinen sind für die Reinigung von Autoreparaturwerkstätten, Supermärkten, Fitness-einrichtungen, Gesundheitspflege-Einrichtungen perfekt geeignet. Wendig, gleichzeitig kraftvoll und gründlich mit 100% Bewegungsfreiheit. Mit dem einstellbaren Durchfluss der Reinigungslösung (Start/Stopp-Funktion mithilfe eines Magnetventils) ist eine individuelle Einstellung für jede Oberfläche möglich. Der Einsatz von unterschiedlichen Pads und Bürsten bieten vielfältige Einsatzmöglichkeiten.

Wenn es um gründliche und leichte Reinigung sowie Pflege von größeren Flächen geht, sind die NANOscrub 50 hervorragend geeignet. Dank der geschützten Positionierung des Vakuummotors ist ein geräuscharmer Betrieb gewährleistet.

Der Wechsel von Bürste/Pad und Sauglippen ist einfach und bedienerfreundlich, die Batterien der B Version sind innerhalb von 12 Stunden vollgeladen und einsatzbereit.

Die Walk-Behind-Scheuersaugmaschine

Die NANOscrub 50 ist in drei Varianten erhältlich. Als 230 V-Version mit Kabelanschluss, sowie als 24 V-Version mit und ohne automatischem Fahrtrieb.

Reinigungsflächen effizient reinigen

Für Flächen bis zu 2.500 m² geeignet.

Einsatzort

Mittelgroße nicht überstellte Flächen wie Flure und Gänge, Sportstätten, Industrie, Gewerbe und Bildungseinrichtungen.

Eigenschaften

- einfache Bedienung
- lange Laufzeiten
- schnelle und effiziente Kontrolle des Reinigungsergebnisses

Kinderleichte Bedienung

Durch die übersichtlichen Bedienelemente und die einfach zu wechselnde Bürste mit Bajonett-Verschluss ist die NANOscrub äußerst bedienerfreundlich.




Arbeitsbreite 50 cm



Einfacher Zugriff
Einfach zu reinigen



Einfache Bedienelemente



Schwenkbarer Saugfuß

	Art. Nr.
NANOscrub E50 inkl. 3 Jahre Garantie*	890770.000000
NANOscrub B50 EVO inkl. 3 Jahre Garantie*	890771.000300
NANOscrub B50 MOVE inkl. 3 Jahre Garantie*	890772.000300
Im Lieferumfang enthalten	
Schrubbbürste	TBU04000
Sauglippensatz Naturgummi	LIP01985
2 Batterien 12V/110 Ah	BAT00179
On-Board-Ladegerät	BAT00164
Optionales Zubehör	
Polierbürste - 5K / PES	TBU03999
Treibteller für Pads bis 480 mm Ø	TBU04001
Schleifkornbürste - mittel	TBU07023
Sauglippensatz - ölfest	LIP01553
Reinigungspads zur Verwendung mit Treibteller TBU04001	
Flamingo-Pad Janex, rosa	PAD00174
Smart Scrub Pad, blau	PAD00175
Flex Scrub Brush Pad, rot	256902.000019
Flex Scrub Brush Pad, grün	256903.000019
Flex Scrub Brush Pad, schwarz	256906.000019
Melamin Pads	
Easy Clean HD+, weiß	PAD00173

* Inkl. 3 Jahre Clean Garant Maschinen Garantie auf alle Teile, ausgenommen Verschleißteile. Inkl. Abholung der Maschine oder Reparatur vor Ort, sowie Instandsetzung der Maschine. Die Garantiebedingungen finden Sie hier: www.clean-garant.com.

Technische Daten	NANOscrub B50
Spannung	24 V (Batterie und Ladegerät im Lieferumfang enthalten)
Arbeits-/Absaugbreite	480 mm / 800 mm
Höchstleistungsleistung	2.500 m ² /h
Fassungsvermögen Lösungsmittel	44 l
Fassungsvermögen Auffangtank	60 l
Antrieb	Manuell
Saugmotor Leistung	400 W
Bürstenmotor Leistung	550 W
Reinigungsmittelsystem	Elektromagnet-Ventil

Technische Daten	NANOscrub B50 MOVE
(Abweichend von B50)	
Höchstleistungsleistung	2500 m ² /h
Antrieb	elektrisch

Technische Daten	NANOscrub E50
(Abweichend von B50 u. B50 MOVE ohne Batterie und ohne Ladegerät)	
Spannung	220-240 V
Kabellänge	15 m
Saugmotor Leistung	1000 W

Optionales Zubehör:



PES Bürste
Art. Nr. TBU03999

Pad Treibteller
Art. Nr. TBU04001

Easy Clean Melamin Pad
Art. Nr. PAD00173

Ihr Händler:



Weber Cleaning Parts GmbH · Münsterer Straße 8 · 65618 Selters
Tel. +49 (0) 6483 - 80469-125 · Fax +49 (0) 6483 - 80469-142
verkauf@weber-cleaningparts.com · www.weber-cp.com