

Sicherheitsdatenblatt
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31

Druckdatum: 02.09.2024

V - 7.0 (ersetzt Version 6.0)

überarbeitet am: 02.09.2024

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

- **1.1 Produktidentifikator**
- **Handelsname:** CW 1:100 Classic
- **Artikelnummer:** 1710, 1720, 1730
- **1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird**
entfällt
- **Verwendung des Stoffes / des Gemisches** Reiniger
- **1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt**
- **Hersteller/Lieferant:**
Dr. O.K. Wack Chemie GmbH
Untere Au 9
DE-85107 Baar-Ebenhausen
Tel.: +49 8453 41995-100
Mail: info@dr-wack.com
www.dr-wack.com
- **Auskunftgebender Bereich:** Abteilung Produktsicherheit
- **1.4 Notrufnummer:** Während der Geschäftszeiten: +49 8453 41995-501

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

- **2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs**
- **Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008**
Eye Irrit. 2 H319 Verursacht schwere Augenreizung.
- **2.2 Kennzeichnungselemente**
- **Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008**
Das Produkt ist gemäß CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
- **Gefahrenpiktogramme**

GHS07
- **Signalwort** Achtung
- **Gefahrenhinweise**
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
- **Sicherheitshinweise**
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften.
- **2.3 Sonstige Gefahren**
- **Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung**
- **PBT:** Nicht anwendbar.
- **vPvB:** Nicht anwendbar.

DE

(Fortsetzung auf Seite 2)



Sicherheitsdatenblatt
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31

Druckdatum: 02.09.2024

V - 7.0 (ersetzt Version 6.0)

überarbeitet am: 02.09.2024

Handelsname: CW 1:100 Classic

(Fortsetzung von Seite 1)

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

· **3.2 Gemische**

· **Beschreibung:** Gemisch aus nachfolgend angeführten Stoffen mit ungefährlichen Beimengungen.

· **Gefährliche Inhaltsstoffe:**

| | | |
|---|---|---------------|
| CAS: 7320-34-5 EINECS: 230-785-7 Reg.nr.: 01-2119489369-18-xxxx | Tetrakaliumdiphosphat Eye Irrit. 2, H319 | ≥10-<20% |
| CAS: 28348-53-0 EINECS: 248-983-7 Reg.nr.: 01-2119489411-37-xxxx | Natriumcumolsulfonat Eye Irrit. 2, H319 | 1-5% |
| CAS: 68891-38-3 NLP: 500-234-8 Reg.nr.: 01-2119488639-16-xxxx | Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts Eye Dam. 1, H318; Skin Irrit. 2, H315; Aquatic Chronic 3, H412 Spezifische Konzentrationsgrenzen: Eye Dam. 1; H318: C ≥10 % Eye Irrit. 2; H319: 5 % ≤ C < 10 % | ≥1-<3% |
| CAS: 97489-15-1 EG-Nummer: 307-055-2 Reg.nr.: 01-2119489924-20-xxxx | Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Aquatic Chronic 3, H412 Spezifische Konzentrationsgrenzen: Skin Irrit. 2; H315: C ≥10 % Eye Dam. 1; H318: C ≥ 15 % Eye Irrit. 2; H319: 10 % ≤ C < 15 % | ≥1-<3% |
| CAS: 5131-66-8 EINECS: 225-878-4 Reg.nr.: 01-2119475527-28-xxxx | 3-Butoxy-2-propanol Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319 | ≥1-<3% |
| CAS: 2372-82-9 EINECS: 219-145-8 Reg.nr.: 01-2119980592-29-xxxx | N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin Acute Tox. 3, H301; STOT RE 2, H373; Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318; Aquatic Acute 1, H400 (M=10); Aquatic Chronic 1, H410 (M=1) | ≥0,025-<0,25% |

· **SVHC keine**

· **Zusätzliche Hinweise:** Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

· **4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen**

· **Allgemeine Hinweise:** Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

· **Nach Einatmen:** Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

· **Nach Hautkontakt:**

Mit warmem Wasser abspülen.

Im allgemeinen ist das Produkt nicht hautreizend.

· **Nach Augenkontakt:**

Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter fließendem Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

· **Nach Verschlucken:**

Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen.

· **4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen**

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

(Fortsetzung auf Seite 3)



DR. WACK

Premium-Pflege

Seite: 3/12

Sicherheitsdatenblatt
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31

Druckdatum: 02.09.2024

V - 7.0 (ersetzt Version 6.0)

überarbeitet am: 02.09.2024

Handelsname: CW 1:100 Classic

(Fortsetzung von Seite 2)

- **4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung**
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

- **5.1 Löschmittel**
- **Geeignete Löschmittel:** Feuerlöschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.
- **Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:** keine
- **5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren**
Beim Erhitzen oder im Brandfalle Bildung giftiger Gase möglich.
- **5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung**
- **Besondere Schutzausrüstung:** Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- **6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren**
Besondere Rutschgefahr durch ausgelaufenes/verschüttetes Produkt.
- **6.2 Umweltschutzmaßnahmen:**
Mit viel Wasser verdünnen.
Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
- **6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung:**
Mechanisch aufnehmen.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen.
Unfallstelle sorgfältig säubern; geeignet sind:
Warmes Wasser
- **6.4 Verweis auf andere Abschnitte**
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- **7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung**
Bei sachgemäßer Verwendung keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
- **Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:** Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
- **7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten**
Lagerung:
Anforderung an Lagerräume und Behälter: Keine besonderen Anforderungen.
Zusammenlagerungshinweise: Getrennt von Lebensmitteln lagern.
Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Vor Frost schützen.
- **Lagerklasse:** 12
- **7.3 Spezifische Endanwendungen** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

DE

(Fortsetzung auf Seite 4)



DR. WACK

Premium-Pflege

Seite: 4/12

Sicherheitsdatenblatt
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31

Druckdatum: 02.09.2024

V - 7.0 (ersetzt Version 6.0)

überarbeitet am: 02.09.2024

Handelsname: CW 1:100 Classic

(Fortsetzung von Seite 3)

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen**· 8.1 Zu überwachende Parameter****· Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:****2372-82-9 N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin**AGW | Langzeitwert: 0,05E mg/m³
8(II);DFG, Y**· DNEL-Werte****7320-34-5 Tetrakaliumdiphosphat**

| | | |
|-----------|----------------------------------|--|
| Inhalativ | DNEL system. effects (long-term) | 4,35 mg/m ³ (Verbraucher) 17,63 mg/m ³ (Arbeitnehmer) |
|-----------|----------------------------------|--|

28348-53-0 Natriumcumolsulfonat

| | | |
|-----------|----------------------------------|---|
| Oral | DNEL system. effects (long-term) | 3,8 mg/kg KG/Tag (Verbraucher) |
| Dermal | DNEL system. effects (long-term) | 68,1 mg/kg KG/Tag (Verbraucher) 191 mg/kg KG/Tag (Arbeitnehmer) |
| | DNEL local effects (long-term) | 0,048 mg/cm ² (Verbraucher) 0,096 mg/cm ² (Arbeitnehmer) |
| Inhalativ | DNEL system. effects (long-term) | 6,6 mg/m ³ (Verbraucher) 37,4 mg/m ³ (Arbeitnehmer) |

68891-38-3 Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts

| | | |
|-----------|----------------------------------|--|
| Oral | DNEL system. effects (long-term) | 15 mg/kg KG/Tag (Verbraucher) |
| Dermal | DNEL system. effects (long-term) | 1.650 mg/kg KG/Tag (Verbraucher) 2.750 mg/kg KG/Tag (Arbeitnehmer) |
| | DNEL local effects (short-term) | 1.650 mg/kg KG/Tag (Verbraucher) 2.750 mg/kg KG/Tag (Arbeitnehmer) |
| Inhalativ | DNEL system. effects (long-term) | 52 mg/m ³ (Verbraucher) 175 mg/m ³ (Arbeitnehmer) |

97489-15-1 Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts

| | | |
|-----------|----------------------------------|---|
| Oral | DNEL system. effects (long-term) | 7,1 mg/kg KG/Tag (Verbraucher) |
| Dermal | DNEL local effects (short-term) | 2,8 mg/m ² (Verbraucher) 2,8 mg/m ² (Arbeitnehmer) |
| | DNEL system. effects (long-term) | 3,57 mg/kg KG/Tag (Verbraucher) 5 mg/kg KG/Tag (Arbeitnehmer) |
| | DNEL local effects (short-term) | 2,8 mg/cm ² (Verbraucher) 2,8 mg/cm ² (Arbeitnehmer) |
| Inhalativ | DNEL local effects (long-term) | 2,8 mg/cm ² (Arbeitnehmer) |
| | DNEL system. effects (long-term) | 12,4 mg/m ³ (Verbraucher) 35 mg/m ³ (Arbeitnehmer) |

5131-66-8 3-Butoxy-2-propanol

| | | |
|--------|----------------------------------|---|
| Oral | DNEL system. effects (long-term) | 12,5 mg/kg KG/Tag (Verbraucher) |
| Dermal | DNEL system. effects (long-term) | 22 mg/kg KG/Tag (Verbraucher) 52 mg/kg KG/Tag (Arbeitnehmer) |

(Fortsetzung auf Seite 5)

DE



DR. WACK

Premium-Pflege

Seite: 5/12

Sicherheitsdatenblatt
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31

Druckdatum: 02.09.2024

V - 7.0 (ersetzt Version 6.0)

überarbeitet am: 02.09.2024

Handelsname: CW 1:100 Classic

(Fortsetzung von Seite 4)

| | | |
|---|----------------------------------|--|
| Inhalativ | DNEL system. effects (long-term) | 43 mg/m ³ (Verbraucher) 147 mg/m ³ (Arbeitnehmer) |
| 2372-82-9 N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin | | |
| Dermal | DNEL system. effects (long-term) | 0,91 mg/kg (Arbeitnehmer) |
| Inhalativ | DNEL system. effects (long-term) | 0,7 mg/m ³ (Verbraucher) 2,35 mg/m ³ (Arbeitnehmer) |

· PNEC-Werte

7320-34-5 Tetrakaliumdiphosphat

| | |
|--|---|
| PNEC | 0,005 mg/l (Meerwasser) 50 mg/l (STP) 0,05 mg/l (Süßwasser) |
| 28348-53-0 Natriumcumolsulfonat | |

| | |
|---|--|
| PNEC | 0,01 mg/l (Meerwasser) 100 mg/l (STP) 0,1 mg/l (Süßwasser) |
| PNEC | 0,016 mg/kg (Boden) 0,037 mg/kg (Meeressediment) 0,372 mg/kg (Süßwassersediment) |
| 68891-38-3 Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts | |

| | |
|---|---|
| PNEC | 0,024 mg/l (Meerwasser) 10.000 mg/l (STP) 0,24 mg/l (Süßwasser) |
| PNEC | 0,946 mg/kg (Boden) |
| 97489-15-1 Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts | |

| | |
|--------------------------------------|---|
| PNEC | 0,004 mg/l (Meerwasser) 600 mg/l (STP) 0,04 mg/l (Süßwasser) |
| PNEC | 9,4 mg/kg (Boden) 0,94 mg/kg (Meeressediment) 9,4 mg/kg (Süßwassersediment) |
| 5131-66-8 3-Butoxy-2-propanol | |

| | |
|---|--|
| PNEC | 0,0525 mg/l (Meerwasser) 0,525 mg/l (Süßwasser) |
| 2372-82-9 N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin | |

| | |
|--|---|
| PNEC | 0 mg/l (Meerwasser) 0,001 mg/l (Süßwasser) |
| Zusätzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen. | |

· **8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition**· **Geeignete technische Steuerungseinrichtungen** Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.· **Individuelle Schutzmaßnahmen, zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung**· **Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:**

Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

(Fortsetzung auf Seite 6)

DE



DR. WACK

Premium-Pflege

Seite: 6/12

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31

Druckdatum: 02.09.2024

V - 7.0 (ersetzt Version 6.0)

überarbeitet am: 02.09.2024

Handelsname: CW 1:100 Classic

(Fortsetzung von Seite 5)

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.
Berührung mit den Augen vermeiden.

- **Atemschutz** Nicht erforderlich.

- **Handschutz**

Schutzhandschuhe

Das Handschuhmaterial muss undurchlässig und beständig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung sein.

Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der Degradation.

- **Handschuhmaterial**

Nitrilkautschuk

Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitätsmerkmalen abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Beständigkeit von Handschuhmaterialien nicht vorausberechenbar und muß deshalb vor dem Einsatz überprüft werden.

- **Durchdringungszeit des Handschuhmaterials**

Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

- **Augen-/Gesichtsschutz** Schutzbrille

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

· 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

- Allgemeine Angaben

Flüssig

- Aggregatzustand

Orange

- Farbe

Fruchtartig

- Geruch:

nicht bestimmt

- Geruchsschwelle:

Nicht bestimmt.

- Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:

100 °C

- Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich

Nicht anwendbar.

- Entzündbarkeit

entfällt

- Untere und obere Explosionsgrenze

entfällt

- Untere:

Obere:

keiner

- Flammpunkt:

nicht bestimmt

- Zündtemperatur:

Nicht bestimmt.

- Zersetzungstemperatur:

Nicht bestimmt.

- pH-Wert bei 20 °C:

9,5 +/- 0,1

- Viskosität:

nicht bestimmt

- Kinematische Viskosität

nicht bestimmt

Dynamisch:

- Löslichkeit

Vollständig mischbar.

- Wasser:

Nicht bestimmt.

- Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert)

Nicht bestimmt.

- Dampfdruck bei 20 °C:

23 hPa

- Dichte und/oder relative Dichte

1,2 +/- 0,02 g/cm³

- Dichte bei 20 °C:

Nicht bestimmt.

- Relative Dichte

Nicht bestimmt.

- Dampfdichte

(Fortsetzung auf Seite 7)

DE



DR. WACK

Premium-Pflege

Seite: 7/12

Sicherheitsdatenblatt
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31

Druckdatum: 02.09.2024

V - 7.0 (ersetzt Version 6.0)

überarbeitet am: 02.09.2024

Handelsname: CW 1:100 Classic

(Fortsetzung von Seite 6)

| | |
|---|---|
| · 9.2 Sonstige Angaben | |
| · Aussehen: | |
| · Form: | Flüssig |
| · Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie zur Sicherheit | |
| · Zündtemperatur: | Das Produkt ist nicht selbstentzündlich. |
| · Explosive Eigenschaften: | Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich. |
| · Zustandsänderung | |
| · Verdampfungsgeschwindigkeit | Nicht bestimmt. |
| · Angaben über physikalische Gefahrenklassen | |
| · Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit Explosivstoff | entfällt |
| · Entzündbare Gase | entfällt |
| · Aerosole | entfällt |
| · Oxidierende Gase | entfällt |
| · Gase unter Druck | entfällt |
| · Entzündbare Flüssigkeiten | entfällt |
| · Entzündbare Feststoffe | entfällt |
| · Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische | entfällt |
| · Pyrophore Flüssigkeiten | entfällt |
| · Pyrophore Feststoffe | entfällt |
| · Selbsterhitzungsfähige Stoffe und Gemische | entfällt |
| · Stoffe und Gemische, die in Kontakt mit Wasser entzündbare Gase entwickeln | entfällt |
| · Oxidierende Flüssigkeiten | entfällt |
| · Oxidierende Feststoffe | entfällt |
| · Organische Peroxide | entfällt |
| · Gegenüber Metallen korrosiv wirkende Stoffe und Gemische | entfällt |
| · Desensibilisierte Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit Explosivstoff | entfällt |

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

- **10.1 Reaktivität** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
- **10.2 Chemische Stabilität**
- **Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:**
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.
- **10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen** Reaktionen mit starken Oxidationsmitteln.
- **10.4 Zu vermeidende Bedingungen** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
- **10.5 Unverträgliche Materialien:** Getrennt von Oxidationsmitteln aufbewahren.
- **10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte:**
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Handhabung.
Bei einem Brand kann freigesetzt werden:
Kohlenmonoxid und Kohlendioxid

DE

(Fortsetzung auf Seite 8)



DR. WACK

Premium-Pflege

Seite: 8/12

Sicherheitsdatenblatt
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31

Druckdatum: 02.09.2024

V - 7.0 (ersetzt Version 6.0)

überarbeitet am: 02.09.2024

Handelsname: CW 1:100 Classic

(Fortsetzung von Seite 7)

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

- **11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008**
- **Akute Toxizität** Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

- **Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:**

7320-34-5 Tetrakaliumdiphosphat

| | | |
|--------|------|--|
| Oral | LD50 | 2.440 mg/kg (Ratte) |
| Dermal | LD50 | >2.000 mg/kg (Ratte) (OECD Prüfrichtlinie 402) |

28348-53-0 Natriumcumolsulfonat

| | | |
|--------|------|--|
| Oral | LD50 | >6.720 mg/kg (Ratte) (OECD Prüfrichtlinie 423) |
| Dermal | LD50 | >2.000 mg/kg (Kaninchen) (OECD Prüfrichtlinie 402) |

68891-38-3 Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts

| | | |
|--------|------|----------------------|
| Oral | LD50 | >2.000 mg/kg (Ratte) |
| Dermal | LD50 | >2.000 mg/kg (Ratte) |

97489-15-1 Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts

| | | |
|--------|------|--------------------------|
| Oral | LD50 | >500-2.000 mg/kg (Ratte) |
| Dermal | LD50 | >2.000 mg/kg (Maus) |

5131-66-8 3-Butoxy-2-propanol

| | | |
|--------|------|----------------------|
| Oral | LD50 | 3.300 mg/kg (Ratte) |
| Dermal | LD50 | >2.000 mg/kg (Ratte) |

2372-82-9 N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin

| | | |
|--------|------|---------------------|
| Oral | LD50 | 243,6 mg/kg (Ratte) |
| Dermal | LD50 | >600 mg/kg (Ratte) |

- **Spezifische Symptome im Tierversuch:** nicht bestimmt

- **Ätz-/Reizwirkung auf die Haut**

Keine Reizwirkung.

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

- **Schwere Augenschädigung/-reizung** Verursacht schwere Augenreizung.

- **Sensibilisierung der Atemwege/Haut**

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

- **Keimzellmutagenität** Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

- **Karzinogenität** Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

- **Reproduktionstoxizität** Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

- **Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition**

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

- **Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition**

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

- **Aspirationsgefahr** Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

- **11.2 Angaben über sonstige Gefahren**

- **Endokrinschädliche Eigenschaften**

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

DE

(Fortsetzung auf Seite 9)



Seite: 9/12

Sicherheitsdatenblatt
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31

Druckdatum: 02.09.2024

V - 7.0 (ersetzt Version 6.0)

überarbeitet am: 02.09.2024

Handelsname: CW 1:100 Classic

(Fortsetzung von Seite 8)

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

· **12.1 Toxizität**

· **Aquatische Toxizität:**

7320-34-5 Tetrakaliumdiphosphat

| | |
|----------|--|
| LC50/96h | >100 mg/l (<i>Oncorhynchus mykiss</i>) (OECD Prüfrichtlinie 203) |
| EC50/72h | >100 mg/l (<i>Desmodesmus subspicatus</i>) |
| EC50/3h | >1.000 mg/l (Belebtschlamm) (OECD Prüfrichtlinie 209) |
| EC50/48h | >100 mg/l (<i>Daphnia magna</i>) (US EPA OTS 797.1300) |
| NOEC/72h | >100 mg/l (<i>Desmodesmus subspicatus</i>) (OECD Prüfrichtlinie 201) |

28348-53-0 Natriumcumolsulfonat

| | |
|----------|--|
| LC50/96h | >1.000 mg/l (<i>Oncorhynchus mykiss</i>) (US EPA OTS 797.1400) |
| EC50/72h | 252 mg/l (<i>Raphidocelis subcapitata</i>) (OECD Prüfrichtlinie 201) |
| EC50/3h | >1.000 mg/l (Belebtschlamm) (OECD Prüfrichtlinie 209) |
| NOEC/21d | <30 mg/l (<i>Daphnia magna</i>) |
| EC50/48h | >1.000 mg/l (<i>Daphnia magna</i>) (US EPA 797.1300) |

68891-38-3 Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts

| | |
|----------|-----------------------------------|
| LC50/96h | 7,1 mg/l (Fische) |
| EC50/72h | 27,7 mg/l (Algen) |
| EC50/48h | 7,4 mg/l (<i>Daphnia magna</i>) |

97489-15-1 Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts

| | |
|----------|---|
| LC50/96h | 8,4 mg/l (<i>Leuciscus idus</i>) |
| EC50/72h | >61 mg/l (<i>Desmodesmus subspicatus</i>) (OECD Prüfrichtlinie 201) |
| NOEC/28d | 0,85 mg/l (<i>Oncorhynchus mykiss</i>) (OECD Prüfrichtlinie 204) |
| NOEC/22d | 0,36 mg/l (<i>Daphnia magna</i>) (OECD Prüfrichtlinie 202) |
| EC50/48h | 9,81 mg/l (<i>Daphnia magna</i>) (OECD Prüfrichtlinie 202) |

5131-66-8 3-Butoxy-2-propanol

| | |
|---------------------|--|
| LC50/96h (statisch) | >560-1.000 mg/l (<i>Poecilia reticulata</i>) |
| EC50/3h | >1.000 mg/l (Bakterien) |
| EC50/48h (statisch) | >1.000 mg/l (<i>Daphnia magna</i>) |
| EC50/96h | >1.000 mg/l (<i>Pseudokirchneriella subcapitata</i>) |

2372-82-9 N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin

| | |
|----------|--|
| LC50/96h | 0,68 mg/l (<i>Oncorhynchus mykiss</i>) (OECD Prüfrichtlinie 203) |
| EC50/3h | 18 mg/l (Belebtschlamm) |
| EC50/48h | 0,073 mg/l (<i>Daphnia magna</i>) |

· **12.2 Persistenz und Abbaubarkeit** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

· **12.3 Bioakkumulationspotenzial** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

· **12.4 Mobilität im Boden** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

· **12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung**

· **PBT:** Nicht anwendbar.

· **vPvB:** Nicht anwendbar.

· **12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften**

Das Produkt enthält keine Stoffe mit endokrinschädlichen Eigenschaften.

(Fortsetzung auf Seite 10)

DE



DR. WACK

Premium-Pflege

Seite: 11/12

Sicherheitsdatenblatt
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31

Druckdatum: 02.09.2024

V - 7.0 (ersetzt Version 6.0)

überarbeitet am: 02.09.2024

Handelsname: CW 1:100 Classic

(Fortsetzung von Seite 10)

| | |
|--|--|
| · 14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten | nicht anwendbar |
| · Transport/weitere Angaben: | Kein Gefahrengut nach obigen Verordnungen. |
| · UN "Model Regulation": | entfällt |

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

- **15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch**
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
- **Richtlinie 2012/18/EU**
- **Namentlich aufgeführte gefährliche Stoffe - ANHANG I** Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- **Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten – Anhang II**
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- **VERORDNUNG (EU) 2019/1148**
 - **Anhang I - BESCHRÄNKTE AUSGANGSSTOFFE FÜR EXPLOSIVSTOFFE (Oberer Konzentrationsgrenzwert für eine Genehmigung nach Artikel 5 Absatz 3)**
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
 - **Anhang II - MELDEPFLICHTIGE AUSGANGSSTOFFE FÜR EXPLOSIVSTOFFE**
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
 - **Verordnung (EG) Nr. 273/2004 betreffend Drogenausgangsstoffe**
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- **Verordnung (EG) Nr. 111/2005 zur Festlegung von Vorschriften für die Überwachung des Handels mit Drogenaustauschstoffen zwischen der Gemeinschaft und Drittländern**
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- **Nationale Vorschriften:**
 - **Wassergefährdungsklasse: WGK 2 (Selbsteinstufung): deutlich wassergefährdend.**
 - **15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung:** Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde durchgeführt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Dieses Sicherheitsdatenblatt entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31 in der Fassung der Verordnung (EU) 2020/878.

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

· **Relevante Sätze**

- H301 Giffig bei Verschlucken.
- H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H315 Verursacht Hautreizungen.
- H318 Verursacht schwere Augenschäden.
- H319 Verursacht schwere Augenreizung.
- H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.

(Fortsetzung auf Seite 12)

DE



DR. WACK

Premium-Pflege

Seite: 12/12

Sicherheitsdatenblatt
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31

Druckdatum: 02.09.2024

V - 7.0 (ersetzt Version 6.0)

überarbeitet am: 02.09.2024

Handelsname: CW 1:100 Classic

(Fortsetzung von Seite 11)

H400 Sehr giftig für Wasserorganismen.

H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

· **Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008**

Die Einstufung dieses Produkts bezüglich seiner Wirkungen auf Haut und/oder Augen erfolgte durch Nutzung von Übertragungsgrundsätzen (z. B. Verdünnung, Interpolation innerhalb einer Gefahrenkategorie oder Im Wesentlichen ähnliche Gemische; jeweils mit oder ohne Expertenurteil) gemäß Artikel 9 Abs. 3 und 4 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.

DetNet Logging Nr.: 241

· **Datum der Vorgängerversion:** 28.09.2022

· **Versionsnummer der Vorgängerversion:** 6.0

· **Abkürzungen und Akronyme:**

Acute Tox. 3: Akute Toxizität – Kategorie 3

Acute Tox. 4: Akute Toxizität – Kategorie 4

Skin Corr. 1B: Hautreizende/-ätzende Wirkung – Kategorie 1B

Skin Irrit. 2: Hautreizende/-ätzende Wirkung – Kategorie 2

Eye Dam. 1: Schwere Augenschädigung/Augenreizung – Kategorie 1

Eye Irrit. 2: Schwere Augenschädigung/Augenreizung – Kategorie 2

STOT RE 2: Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition) – Kategorie 2

Aquatic Acute 1: Gewässergefährdend - akut gewässergefährdend – Kategorie 1

Aquatic Chronic 1: Gewässergefährdend - langfristig gewässergefährdend – Kategorie 1

Aquatic Chronic 3: Gewässergefährdend - langfristig gewässergefährdend – Kategorie 3

-DE-