Curaplast® Strips wasserfest

REF 145150

Dezember 2022

1 Zusammensetzung des Produkts

Die Curaplast® Strips wasserfest bestehen aus:

- Material Wundpflaster:
  - transparent, PU-Trägerschicht
  - Wundkissen:
    - weiß mit hellbraunen Punkten; mit nicht klebender Trennfolie bedecktes Vlieskissen, um ein Verkleben mit der Wunde zu verhindern; Material:
      - Polypropylen (70 %)
      - Viskose (30 %)
- Klebstoff:
  - Acryl
- Abziehfolie:
  - Abziehpapier mit Lasche unten und oben

Dieses Produktdatenblatt bezieht sich auf folgende Artikel:

REF	Produktbeschreibung	Eigenschaft
145150	Curaplast® Strips wasserfest	1,9 x 7,2 cm (8 Stück) 2,5 x 7,2 cm (12 Stück)

2. Verpackung, Struktur und Zusammensetzung

2.1 Grundpackung / Unit Container

siehe 2.2

2.2 Handelspackung / Shelf Container

20 Strips = 1 Faltschachtel aus Zellulose

2.3 Versandpackung / Transit Container

196 Faltschachteln = 1 Wellfaltkiste (Zellulose)

3. Herstellung

Die Angaben zur Herstellung obliegen dem Legalhersteller:

Aso Philippines Inc.
4th Street, Block D-5
Lapu-Lapu City, Cebu
Philippines

4. Beschreibung

Transparenter und wasserabweisender Wundverband, der nicht mit der Wunde verklebt.
Einzeln in unbedrucktem Papier mit Aufreißöffnung verpackt.

5. Eigenschaften

- 100 % wasserdicht
- atmungsaktiv
- gute Anpassungsfähigkeit
- gute Haftung
- zum Schwimmen und Duschen geeignet

6. Zweckbestimmung

Die Curaplast® Strips wasserfest sind als Erste-Hilfe-Produkt zur Absorption von Exsudat, zur Kompression und zum Schutz von Wunden und Wundflächen bestimmt.

7. Medizinprodukte-Klassifizierung

Dieses Produkt ist ein Medizinprodukt der Klasse I gemäß Regel 4
(gemäß Richtlinie 93/42/EWG und Verordnung (EU) 2017/745).

8. Biologische Bewertung und Biokompatibilität (DIN EN ISO 10993)

Die Angaben zur biologischen Beurteilung und Verträglichkeit obliegen dem Legalhersteller:

Aso Philippines Inc.
4th Street, Block D-5
Lapu-Lapu City, Cebu
Philippines

9. Anforderungen hinsichtlich der Sicherheit/Unbedenklichkeit der Bestandteile

Derzeit liegen uns keine Informationen über bedenkliche Inhaltsstoffe vor.

10. Haltbarkeit

Bei sachgerechter Lagerung (Lagerungsbedingungen: Umgebungstemperatur von 5–30 °C, trocken und vor Sonnenlicht geschützt) beträgt die Haltbarkeit von Curaplast® Strips wasserfest 5 Jahre ab Herstellungsdatum.

11. Entsorgung

Dem Anwender wird angeraten, die geltenden nationalen Gesetze, Normen und Richtlinien für die Entsorgung medizinischer Abfälle einzuhalten.
Verpackungsmaterial muss ebenfalls entsprechend den einschlägigen nationalen Vorschriften entsorgt werden.

12. Legalhersteller:

Hiermit bestätigt der nachfolgend genannte Legalhersteller die Richtigkeit der in diesem Produktdatenblatt gemachten Angaben:

Legalhersteller:
Aso Philippines Inc.
4th Street, Block D-5
Lapu-Lapu City, Cebu
Philippines

Inverkehrbringer:
Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG
Westerwalstraße 4
56579 Rengsdorf
Germany

Die englische Original-Version des Produktdatenblattes wurde vom Legalhersteller und dem Inverkehrbringer gegengezeichnet. Somit ist die Übersetzung dieses Dokumentes in die deutsche Version ohne Signatur gültig.

EC-REP:
Aso Europe BV
Nijverheidstraat 48
6681 LN Bemmel
The Netherlands