

Hinweis: Die Muster für Gefährdungsbeurteilungen (§ 6 GefährstoffV) und Betriebsanweisungen (§ 14 GefährstoffV) wurden entsprechend unserem besten Wissen und mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Sofern Ecolab für seine Produkte Betriebsanweisung erstellt, erfolgt dies ausschließlich auf Kundenanforderung. Die Betriebsanweisung basiert dabei ausschließlich auf den Angaben des Sicherheitsdatenblattes des Produktes und Ecolab übernimmt mangels Einsicht in die individuellen Anwendungsgebiete des jeweiligen Kunden keine Gewähr für die Richtigkeit der Betriebsanweisung für den konkreten Anwendungsfall. Insoweit können unsere Muster lediglich als Anhaltspunkt oder Beispiel für Ihr Unternehmen dienen. Sie entlasten nicht den Arbeitgeber von seiner Verantwortung gemäß § 8 und § 14 der Gefahrstoffverordnung und müssen somit vom Kunden zwingend den örtlichen Gegebenheiten und Anforderungen und bezogen auf den Arbeitsplatz angepasst werden. Wir bitten um Verständnis, dass Ecolab insofern keinerlei Haftung insbesondere nicht für Vollständigkeit, Richtigkeit und Anwendbarkeit der zur Verfügung gestellten Muster übernehmen kann.



# BETRIEBSANWEISUNG

gemäß §14 GefStoffV

Code: 119340E  
Stand: 26.03.2024

**Firma / Betrieb:**  
**Abteilung:**  
**Arbeitsplatz / Tätigkeit:**

**Zuständiger Arzt:**  
**Unfalltelefon:**  
**Ersthelfer:**

## GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

### Maxx Into WC Gel Synbiotic UFI: NR6J-8GM8-SN0D-16QE

Toilettenreiniger - Nur für gewerbliche Anwender.

Inhaltsstoffe: Nichtionische Tenside, Bacillus Ferment, Duftstoffe,

Die folgenden Informationen beziehen sich vor allem auf den Umgang mit unverdünntem Produkt, z. B. Umfüllen, Verdünnen

## GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT



Signalwort Achtung  
Gefahrenbezeichnungen H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Wassergefährdungsklasse WGK 1

## SCHUTZMAßNAHMEN UND ANWEISUNGEN



Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.  
Nur mit ausreichender Belüftung verwenden.  
Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.  
Nicht mit Chlorbleichlauge oder anderen chlorierten Produkten mischen-verursacht Freisetzung von Chlorgas.  
Bei mechanischer Fehlfunktion oder bei Kontakt mit unbekannter Produktverdünnung die vollständige persönliche Schutzausrüstung (PSA)  
**Augen-/Gesichtsschutz:** Schutzbrille mit Seitenschutz  
**Handschutz:** Keine besondere Schutzausrüstung erforderlich.  
**Haut- und Körperschutz:** Keine besondere Schutzausrüstung erforderlich.  
**Atemschutz:** Nicht benötigt, wenn die Konzentrationen in der Luft unterhalb der Expositionsgrenzwerte liegt.  
Geprüfte Atemschutzausrüstung entsprechend den EU Richtlinie (89/656/EWG und (EU) 2016/425) oder gleichwertige auswählen.  
Wenn die Risiken durch technische Mittel nicht vermieden oder ausreichend begrenzt werden können, Maßnahmen, Methoden oder Verfahren der Arbeitsorganisation durchführen.

## VERHALTEN IM GEFAHRFALL



**Geeignete Löschmittel:** Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.  
**Ungeeignete Löschmittel:** Keine bekannt.  
Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich., Auslaufendes Material mit nicht brennbarem, absorbierendem Material (z.B. Sand, Erde, Kieselgur, Vermiculit) eindämmen und aufnehmen, und in Behälter zur Entsorgung gemäß lokalen / nationalen gesetzlichen Bestimmungen geben (siehe Abschnitt 13)., Bei grossen freigesetzten Mengen Produkt eindämmen oder anderweitig eingrenzen, damit kein Abfließen in Gewässer erfolgen kann.

## ERSTE HILFE



**Nach Augenkontakt:** Sofort mindestens 15 Minuten mit viel Wasser abspülen, auch unter den Augenlidern. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Arzt hinzuziehen.  
**Nach Hautkontakt:** Mit viel Wasser ausspülen.  
**Nach Verschlucken:** Mund ausspülen. Bei Auftreten von Symptomen, ärztliche Betreuung aufsuchen.  
**Nach Einatmen:** Bei Auftreten von Symptomen, ärztliche Betreuung aufsuchen.

## ABFALLHANDLUNG

Entsorgung gemäß EG-Richtlinien über Abfälle und über gefährliche Abfälle. Abfallschlüsselnummern sollen vom Verbraucher, möglichst in Absprache mit den Abfallentsorgungsbehörden, ausgestellt werden.

Datum:

Unterschrift Betriebsleiter: