

# 70-118

Gestrickte Ärmel aus Kevlar<sup>®</sup> der Stärke 24. Schnittfestigkeit, Wärmeschutz für kurze Zeit.

Ehemals: Neptune<sup>®</sup> Kevlar<sup>®</sup>





Mittlere Belastungen

# Kevlar®-gefütterte Armschutzhüllen, die Schnittfestigkeit und Hitzeschutz gewährleisten

- Erhöhter Komfort: HyFlex® 70-118 Schutzärmel werden aus 100 % Kevlar® Para-Aramid-Kurzfasern und einem automatisch gestrickten Innenfutter hergestellt und bieten einen hervorragenden Komfort.
- Fortgeschrittene Verteidigungen: Ihre Kevlar<sup>®</sup>
  Para-Aramid-Kurzfasern gewährleisten außerdem
  eine erhöhte Schnittfestigkeit und
  Kontakthitzebeständigkeit bis zu 100°C/212°F
- Verbesserte Funktionen: Diese Armschutzhüllen verfügen außerdem über einen praktischen Daumenschlitz, der für einen sicheren Sitz sorgt und den Schutz des Handgelenks verbessert.



## Industrien

- Automobilindustrie
- Metallverarbeitung
- Maschinen und Anlagen

## Einsatzbereiche

- Presswerkarbeiten
- Montage und Prüfung von Komponenten
- Aufbringen von Versiegelungsmitteln, Ausbesserungsarbeiten
- Reparatur und Wartung von Anlagen
- Zuschneiden von Glas, Blechen und Paneelen
- Greifen von Struktur- und Karosserieteilen
- Einstellung und Verschrauben von Systemen





# 70-118

Gestrickte Ärmel aus Kevlar® der Stärke 24. Schnittfestigkeit, Wärmeschutz für kurze Zeit.

**Technologien** 

Kevlar

Ehemals: Neptune® Kevlar®

# **Hauptmerkmale**

- Kevlar® Para-Aramid Kurzfasern: Ausgezeichnete Schnittfestigkeit und Komfort
- Hitzebeständigkeit: Schutz vor Kontakthitze bis zu 100°C/212°F
- Daumenschlitz: Bequeme Passform mit zusätzlichem Schutz für das Handgelenk

# Chemische Vulkanisierbeschleuniger

Latexproteine

Nur eine verschwindend geringe Anzahl von Anwendern ist eventuell gegen diese(n) Inhaltsstoff(e) sensibilisiert und entwickelt vielleicht eine irritative und/oder allergische Kontaktreaktion.

# Leistungsstandards und Erfüllung von Gesetzen und Vorschriften

ANSI/ISEA 105-2024











# **Spezifikationen**

MARKE   ARTNR.	BESCHREIBUNG	Maschendichte (Gauge)	GRÖSSE	LÄNGE	VERPACKUNG
HyFlex 70-118	Veredelung: Daumenloch Auskleidungsmaterial: Kevlar® Manschetten-Stil: Strickbund	10		7" (17 cm), 10" (25 cm), 11" (27 cm), 14" (35 cm), 18" (45 cm), 24" (60 cm)	144 Stück/Karton für EMEA/APAC, 50 Stück/Karton für NA/LAC

# Weitere Informationen: www.ansell.com oder telefonisch unter

# Europa, Naher Osten und Afrika

Ansell Healthcare Europe NV Riverside Business Park Blvd International, 55 1070 Brüssel, Belgien Tel.: +32 (0) 2 528 74 00 Fax: +32 (0) 2 528 74 01

#### Lateinamerika und Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V. Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C, Q7001 Torre II. Suites 1304, 1305 v 1306 Col. Centro Sur, c.p. 76079 Queretaro, Qro. Mexiko Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

#### Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC 111 Wood Avenue South. Iselin, NJ 08830, USA Tel.: +1 800 800 0444 Fax: +1 800 800 0445

#### Kanada

Ansell Canada 105 Lauder Cowansville, QC J2K 2K8 Canada Tel..: +1 800 363-8340 Fax: +1 800 267 3551

### Australien

Ansell Limited Level 3,678 Victoria Street, Richmond, Vic, 3121 Australien Tel.: +61 1800 337 041 Fax: +61 1800 803 578

Asiatisch-Pazifischer Raum

Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd Prima 6, Prima Avenue Block 3512, Jalan Teknokrat 6 Tel.: +603 8310 6688 Fax: +603 8310 6699

