

299252Q



Stiel mit Wasserdurchlauf mit Vikan-Schnellkupplung (Q), Ø31 mm, 1010 mm, Schwarz



Stiel mit Wasserdurchlauf und 1/2" Schnellstahlkupplung. Dieser ergonomische Stiel mit Wasserdurchlauf ist aus Aluminium mit robustem schlagfestem und

greiffreundlichem Kunststoff gefertigt, wodurch eine angenehme und funktionelle Handhabung gewährleistet ist. Der Stiel verträgt einen Druck von bis zu 6 bar.

Technische Daten

Artikelnummer	299252Q
Verbindung	Gewinde
Material	Aluminium eloxiert Polypropylen
Erfüllt die Anforderungen der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006	
Complies with California Proposition 65	Nein
SCIP-Nummer	e49c50b5-7653-429c-b8f3-803d37b5fetc
Ist Halal und Kosher konform	Ja
PFAS, Phthalate und BPA absichtlich hinzugefügt	Nein
VE	10 Stk.
Anzahl je Palette (80 x 120 x 180-200 cm)	770 Stk.
Anzahl pro Lage (Palette)	40 Stk.
Colli Länge	1110 mm
Colli Breite	190 mm
Colli Höhe	85 mm
Produkt Durchmesser	31 mm
Länge	1010 mm
Breite	31 mm
Höhe	31 mm
Nettogewicht	0,44 kg
Gewicht Karton (Recycling symbol "20" PAP)	0,0275 kg
Tare total	0,0275 kg
Bruttogewicht	0,47 kg.
Kubikmeter	0,000971 M3
Max. Bar Druck	6 Bar
Max. Verwendungstemperatur (kein Lebensmittelkontakt)	50 °C
Min. pH-Wert in Gebrauchslösung	4 pH
Max. pH-Wert in Gebrauchslösung	11 pH
GTIN-13 Nummer	5705022992023
GTIN-14 Nummer (Kartonanzahl)	15705022992020
Zolltarif	76169990
Ursprungsland	Denmark

** Dieses Produkt enthält Blei (Pb) in einer Konzentration von mehr als 0,1% w/w. Blei (Pb, CAS: 7439-92-1) steht auf der REACH-Kandidatenliste von SVHC. Dieses Produkt ist in der SCIP-Datenbank der EU registriert. Die SCIP-Nummer finden Sie oben.