

297152Q



Teleskopstiel,  
Wasserdurchlauf, Q-  
Kupplung, Alu, 1060-1600  
mm, Ø32 mm, Schwarz



Der professionelle Teleskopstiel mit Wasserdurchlauf weist eine Ummantelung  
sowie eine Schnellkupplung zum Anschließen eines Schlauchs auf und stellt eine

komfortable Handhabung sicher. Er ist für einen Wasserdruck von bis zu 6 bar ausgelegt.

# Technische Daten

Artikelnummer	297152Q
Verbindung	Gewinde
Material	Aluminium eloxiert Polypropylen Messing verchromt
Erfüllt die Anforderungen der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006	
Complies with California Proposition 65	Nein
SCIP-Nummer	e49c50b5-7653-429c- b8f3-803d37b5fetc
Ist Halal und Kosher konform	Ja
PFAS, Phthalate und BPA absichtlich hinzugefügt	Nein
VE	5 Stk.
Anzahl je Palette (80 x 120 x etwa. 180 cm)	200 Stk.
Anzahl pro Lage (Palette)	25 Stk.
Colli Länge/Tiefe	1110 mm
Colli Breite	140 mm
Colli Höhe	85 mm
Produkt Durchmesser	32 mm
Produkt Länge/Tiefe	1060 mm
Breite	32 mm
Höhe	32 mm
Max. Länge	1600 mm
Nettogewicht	0,63 kg
Gewicht Karton (Recycling symbol "20" PAP)	0,06 kg
Total Tare Weight	0,06 kg
Bruttogewicht	0,69 kg.
Kubikmeter	0,001085 M3
Max. Bar Druck	6 Bar
Max. Verwendungstemperatur (kein Lebensmittelkontakt)	50 °C
Min. pH-Wert in Gebrauchslösung	4 pH
Max. pH-Wert in Gebrauchslösung	11 pH
GTIN-13 Nummer	5705022971028
GTIN-14 Nummer (Kartonanzahl)	15705022971025
Zolltarif	76169990
Ursprungsland ISO Code	DK
Ursprungsland	Dänemark

\*\* Dieses Produkt enthält Blei (Pb) in einer Konzentration von mehr als 0,1% w/w. Blei (Pb, CAS: 7439-92-1) steht auf der REACH-Kandidatenliste von SVHC. Dieses Produkt ist in der SCIP-Datenbank der EU registriert. Die SCIP-Nummer finden Sie oben.