

526852



Autobürste mit
Wasserdurchlauf und
Drehgelenk, 250 mm,
Weich/gesplisst, Schwarz



Mit der winkelverstellbaren Autobürste mit Wasserdurchlauf können Sie hoch

liegende und schwer zugängliche Oberflächen leicht reinigen. Mit allen Stielen des Transport-Sortiments von Vikan kompatibel.

Technische Daten

Artikelnummer	526852
Borstenhärte	Weich/gesplisst
Borstenlänge	47 mm
Verbindung	Gewinde
Material	Polypropylen Polyester (PBT)
Entspricht (EG) 1935/2004 über Lebensmittelkontaktmaterialien¹	Nein
Erfüllt die Anforderungen der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006	Ja
VE	1 Stk.
Anzahl je Palette (80 x 120 x etwa. 180 cm)	200 Stk.
Anzahl pro Lage (Palette)	20 Stk.
Colli Länge/Tiefe	300 mm
Colli Breite	155 mm
Colli Höhe	150 mm
Produkt Länge/Tiefe	250 mm
Breite	130 mm
Höhe	150 mm
Nettogewicht	0,42 kg
Gewicht Karton (Recycling symbol "20" PAP)	0,145 kg
Total Tare Weight	0,145 kg
Bruttogewicht	0,56 kg.
Kubikmeter	0,004875 M3
Max. Verwendungstemperatur (kein Lebensmittelkontakt)	50 °C
Min. pH-Wert in Gebrauchslösung	3 pH
Max. pH-Wert in Gebrauchslösung	11 pH
GTIN-13 Nummer	5705025268521
GTIN-14 Nummer (Kartonanzahl)	5705025268521
Zolltarif	96039099
Ursprungsland ISO Code	DK
Ursprungsland	Dänemark