

77348

Ersatzkassette, hygienisch,
600 mm, Lila



Die Ersatzkassette eignet sich für die hygienischen Wasserabzieher mit Fest- oder Drehgelenk (Artikel-Nr. 7714x oder 7724x) von Vikan.

Technische Daten

| | |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer | 77348 |
| Material | Polypropylen TPE Gummi |
| Recycling-Symbol "7", Verschiedene Kunststoffe | Ja |
| Entspricht (EG) 1935/2004 über Lebensmittelkontaktmaterialien ¹ | Ja |
| Hergestellt nach den neuesten EU Richtlinien 2023/2006/EC (GMP) | Ja |
| FDA konforme Rohstoffe (CFR 21) ¹ | Ja |
| Entspricht UK 2019 Nr. 704 für Materialien mit Lebensmittelkontakt | Ja |
| Erfüllt die Anforderungen der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 | Ja |
| Complies with California Proposition 65 | Ja |
| Ist Halal und Kosher konform | Ja |
| PFAS, Phthalate und BPA absichtlich hinzugefügt | Nein |
| Angemeldete Patent - Nummer | EP2227129 validated in DK, DE, FR and GB. DE 602008048400.9 |
| VE | 20 Stk. |
| Anzahl je Palette (80 x 120 x etwa. 180 cm) | 560 Stk. |
| Anzahl pro Lage (Palette) | 80 Stk. |
| Colli Länge/Tiefe | 610 mm |
| Colli Breite | 290 mm |
| Colli Höhe | 200 mm |
| Produkt Länge/Tiefe | 600 mm |
| Breite | 25 mm |
| Höhe | 45 mm |
| Nettogewicht | 0,17 kg |
| Gewicht Tüte (Recycling-Symbol "4") | 0,009 kg |
| Gewicht Karton (Recycling symbol "20" PAP) | 0,01785 kg |
| Total Tare Weight | 0,02685 kg |
| Bruttogewicht | 0,2 kg. |
| Kubikmeter | 0,000675 M3 |
| Empfohlene Sterilisationstemperatur (Autoklav) | 121 °C |
| Max. Reinigungstemperatur (Spülmaschine) | 93 °C |
| Max. Verwendungstemperatur (Lebensmittelkontakt) | 50 °C |
| Max. Verwendungstemperatur (kein Lebensmittelkontakt) | 100 °C |
| Min. Gebrauchtemperatur ³ | -30 °C |
| Max. Trocknungstemperatur | 120 °C |

| | |
|----------------------------------------|----------------|
| Min. pH-Wert in Gebrauchslösung | 2 pH |
| Max. pH-Wert in Gebrauchslösung | 10,5 pH |
| GTIN-13 Nummer | 5705020773488 |
| GTIN-14 Nummer (Kartonanzahl) | 15705020773485 |
| Zolltarif | 96039099 |
| Ursprungsland ISO Code | DK |
| Ursprungsland | Dänemark |

Neue Geräte sollten daher vor der erstmaligen Verwendung mit Blick auf den geplanten Einsatzbereich, d.h. Lebensmittelproduktion mit hohem bzw. geringerem Risiko, allgemeine Krankenhausbereiche bzw. Intensivstationen, gereinigt, desinfiziert, sterilisiert und alle Etiketten entfernt werden.

1. Siehe für weitere Informationen zum Lebensmittelkontakt die Konformitätserklärung.
3. Das Produkt nicht unter 0° Celsius lagern.