

## **TECHNISCHES DATENBLATT**

Bestell-Nr. 330-2227

Artikel/Modell SARO Countertop-Kühlung Self Service

Modell JULIAN

GTIN 4017337071869





- Material: (Gehäuse, Innenraum, Schubladenrahmen) Edelstahl, (Seiten, Sichtfenster) gehärtetes Glas,

(Türrahmen) Kunststoff

- 2-teilige Schiebetür an der Rückseite
- 2 Schubladenfächer für Produktentnahme an der Vorderseite
- LED-Beleuchtung: (Innen) 2 x LED (4,8 Watt), separat schaltbar
- Digitale Temperaturkontrolle
- Statische Kühlung mit Umluftventilator
- Automatische Abtauung
- Temperaturbereich: +2/+10°C
- Anschluss: 230 V 50 Hz 0,360 kW
- Inhalt: (brutto/netto): 168 / 125 L
- Innenmaße: B 607 x T 490 x H 450 mm
- Außenmaße: B 734 x T 665 x H 798 mm
- Gewicht (netto/brutto): 73,5 / 76,5 kg
- Kältemittel: R290
- Energieeffizienzklasse: C (Spektrum A bis G)
- KEIN Vor-Ort Service

Ursprung China
Zolltarifnummer 84185019

Stand: 06.03.2025

Importeur Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY



## SICHERHEITS- & WARNHINWEISE

Bestell-Nr. 330-2227

Artikel/Modell SARO Countertop-Kühlung Self Service

Modell JULIAN

GTIN 4017337071869





## Sicherheits- und Warnhinweise

- Das Gerät ausschließlich auf einer stabilen, waagerechten und rutschfesten Fläche aufstellen.
- Sicherstellen, dass die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Vor der ersten Nutzung müssen alle Verpackungsmaterialien und Schutzfolien vollständig entfernt werden.
- Nach dem Transport das Gerät mindestens 12 Stunden aufrecht stehen lassen, bevor es eingeschaltet wird, um Schäden am Kältemittelkreislauf zu vermeiden.
- Sicherstellen, dass die Lüftungsschlitze nicht blockiert sind, um eine optimale Luftzirkulation und Kühlung zu gewährleisten.
- Das Gerät darf nicht in der Nähe von Wärmequellen oder direktem Sonnenlicht aufgestellt werden.
- Flaschen mit hohem Alkoholgehalt müssen dicht verschlossen und aufrecht im Gerät gelagert werden.
- Elektrische Geräte oder Heizquellen dürfen nicht im Gerät verwendet werden.
- Gerät niemals mit Wasserstrahl oder Hochdruckreiniger reinigen, um Stromschlag- und Kurzschlussgefahr zu vermeiden.
- Beschädigte Kabel oder Stecker dürfen nicht verwendet werden. Ein Austausch darf nur durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.
- Vor jeder Reinigung, Wartung oder Reparatur das Gerät ausschalten und vom Stromnetz trennen.
- Die Türdichtung nur mit Wasser reinigen und sicherstellen, dass diese intakt bleibt, um Energieverlust zu vermeiden.
- Das Kältemittel ist brennbar; bei Beschädigung des Kühlkreislaufs den Raum gut lüften und offene Flammen vermeiden.
- Kinder dürfen das Gerät nicht unbeaufsichtigt verwenden oder in der Nähe spielen.
- Das Gerät ist ausschließlich für die Lagerung von Lebensmitteln vorgesehen; jede andere Nutzung kann Schäden verursachen und die Garantie beeinträchtigen.
- Regelmäßige Reinigung des Kondensators durch qualifiziertes Fachpersonal wird empfohlen, um die Lebensdauer des Geräts zu verlängern.
- Vorsicht beim Umgang mit der Vitrine (zerbrechliches Glas). Keine schweren Gegenstände gegen lehnen oder schlagen.
- Bei sichtbaren Schäden oder Fehlfunktionen den Betrieb sofort einstellen und qualifiziertes Fachpersonal kontaktieren.

Ursprung China Zolltarifnummer 84185019

Stand: 06.03.2025

Importeur Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY