Kompakt 70 l, mit Einflügeltür und

Kompakt 120 l, mit Einflügeltür





Die robusten Ganzstahlgeräte für den Außeneinsatz.

Gefertigt werden die Kompakt-Geräte aus Stahlteilen mit festem Boden und sind – für einen optimalen Oberflächenschutz – pulverbeschichtet oder komplett feuerverzinkt.

Die Einflügeltür, nach vorne zu öffnen, ermöglicht ein schnelles und einfaches Wechseln der eingesetzten Abfallsäcke.

Einfüllöffnung:

70 I-Gerät ca. 35 cm, 120 I-Gerät ca. 39 cm.



Abb.: Kompakt 70 I, moosgrün besch., Art.-Nr. 15111 und Kompakt 70 I, feuerverzinkt, Art.-Nr. 1519



Abb. Kompakt 120 I, grau besch., Art.-Nr. 1520



Abb.: Kompakt 120 I, moosgrün, Art.-Nr. 1523 mit Bodenhalter, Art.-Nr. 1809

Zubehör:


Für eine diebstahlsichere Montage mit genügend Bodenfreiheit ist eine Standrohrbefestigung, feuerverzinkt oder ein Bodenhalter, feuerverzinkt, mit Montagematerial, lieferbar.

Ein Reinigen unter den Geräten ist mit der Standrohrbefestigung problemlos möglich.



Abb.: Kompakt 120 I, moosgrün, Art.-Nr. 1523, mit Standrohrbefestigung Art.-Nr. 1807

ArtBezeichnung	(RAL)	grau (7032)	moosgrün (6005)	feuerverinkt
Kompakt 70 I	ArtNr.	1510	15111	1519
Gewicht ca. kg		18	18	21
Zubehör:				
Standrohrbefestigung für 70 I-Gerät	ArtNr.	1806		
Bodenhalter für 70 I-Gerät	ArtNr.	1808		
Kunststoffsack, 60-ltr, VE= 250 Stück	ArtNr.	1125		
Kompakt 120 I	ArtNr.	1520	1523	1529
Gewicht ca. kg		23	23	25
Zubehör:	1			
Standrohrbefestigung für 120 I-Gerät	ArtNr.	1807		
Bodenhalter für 120 I-Gerät	ArtNr.	1809		
Kunststoffsack, 120-ltr, VE= 250 Stück	ArtNr.	1121		



Kunststoffs. 120 I = 230 x 380 x 380

