Technische Information



Arnold Holste Wwe. GmbH & Co. KG Sudbrackstraße 1-7 D-33611 Bielefeld Telefon: 0521/52075-0

Anti-Calx (IR 200)



kraftvoller Industrieentkalker mit innovativer Säurekombination

Produkteigenschaften:

Anti-Calx ist ein stark saurer flüssiger Industrieentkalker. Besonders gut geeignet zur Entkalkung von UV-Wasseraufbereitungsanlagen, Geschirrspülautomaten, Industriewaschmaschinen, Waschhallen, Heizkesseln und anderen Heißwassergeräten. Besonders schonend, da frei von Salzsäure. Innovative Wirkformel.

Anwendungsbereich:

Geeignet für alle säurefesten Oberflächen und Materialien. Geeignet zur Schnellentkalkung. Auch im Hochdruckreiniger einsetzbar.

Gebrauchsanweisung und Dosierung:

Je nach Anwendung wird eine Verdünnung von 1 – 10% empfohlen. Das entspricht 100 – 1000 ml auf 10 l kaltes Wasser.

Nach der Anwendung mehrmals mit klarem Wasser spülen.

Lagerhinweise und Haltbarkeit:

Frostfrei und trocken lagern. Bei sachgemäßer Lagerung mindestens 1 Jahr haltbar.

Ökologie:

Die eingesetzten Tenside erfüllen die Anforderungen des Gesetzgebers im Bezug auf die biologische Abbaubarkeit wie sie in der Detergentienverordnung (EG) Nr. 648/2004 festgelegt sind.

Gefahrenhinweise und Kennzeichnung:

R34 Verursacht Verätzungen.

Sicherheitsratschläge:

S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

S24 Berührung mit der Haut vermeiden.

S26 Bei Berührung mit den Augen mit viel Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

S28 Bei Berührung mit der Haut mit viel Wasser abwaschen.

S37/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrilletragen.

S45 Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen und Etikett vorzeigen.

Technische Daten:

Farbe: farblos Konsistenz: flüssig

Geruch: kaum wahrnehmbar

pH-Wert: < 1 Dichte: 1,09 g/ml GG 90 Produktcode:

Inhaltsstoffe gemäß EU-Empfehlung:

< 5 % nichtionische Tenside. Weitere Inhaltsstoffe: anorganische Säuren, wasserlösliche Lösungsmittel. Enthält Alkylsulfonsäure.

Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und der betrieblichen Weiterentwicklung bleiben vorenthalten. Der Abnehmer ist von der sorgfältigen Eigenschaftsprüfung nicht entbunden. Anwender müssen eigenverantwortlich die Eignung der Produkte bei Einsatz auf nicht genannte Materialien überprüfen. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden. Bitte beachten Sie die Reinigungs- und Pflegehinweise für den zu reinigenden Bodenbelag! Für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung übernehmen wir keine Haftung. Das Produkt ist für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Anwender erhältlich.



